9 保安・作業用品

現場を助ける道具

現場強化アイテム

SPEED × TECHNOLOGY

広域エリア・長時間運用

電池の持ちが良く、市街地で約1kmの通信可能

5Wのハイパワーで広いエリアをカバーしたデジタルトランシーバー

免許資格不要の特定小電力トランシーバーに比べ、
500倍の出力で広いエリアをカバー。
アウトドアや地域活動で、広い通信エリアを確保。

デジタル簡易無線（登録局の申請が必要）

お薦め　レンタル　防塵防水 IP67　交互通話

STANDARD

電池の持ちが14時間 必要なもの全てオールインワン



特長
- 5W/ 1Wの出力切替可能
- 市街地で約1kmの通信距離（5W出力時の目安）

仕様
- 送信出力：5W/ 1W
- サイズ：96×56×46㎜
- 重量：約315g（FNB-V87LIA装着時）
- 電源：専用リチウム充電池 単3電池×6本（別売乾電池ケース）

FNB-V92LI
リチウムイオン充電池
（オプション）

VXD-20セット内容

VXD-20

品番		規格／タイプ	税抜価格
403-5080	本体	充電池・充電器	¥60,000

オプション品

www.yaesu.com

品番		規格／タイプ	税抜価格
403-5085	FNB-V87LIA	Li-ion 充電池（標準型）	¥15,000
403-5082	FNB-V92LI	Li-ion 充電池（大容量）	¥20,000
403-5083	CD-51	連結型充電器※1	¥8,000
403-5084	PA-47A	AC アダプタ（CD-51用）	¥6,000
403-5015	MH-66A7A	防水スピーカーマイク	¥15,000
403-5017	EK-313-581A	小型タイピンマイク＆イヤホン	¥13,000
403-5018	LCC-D450	キャリングケース※2	¥7,000

※1 最大6台までの連結に対応　※2 FNB-V92LI装着時には使用できません。

1 電池の持ちがいいバッテリーで長時間使用可能

繰り返し使えるリチウムイオン電池パックを標準付属し、約14時間の長時間運用が可能（送信5：受信5：待ち受け90の条件において）。

2 高い防水性 IP67を実現

さまざまな現場の使用環境に耐えられる、堅牢ボディです。雨天のレジャーやスポーツ、粉塵の多い場所での作業など、ハードな環境にも対応するIP67相当の性能を持ちます。

3 ご使用には 簡単な登録申請が必要

個人の免許や資格は不要。申請書類などがすべてパッケージされ、カンタンな登録申請の後、登録状が交付されるとすぐに使い始めることができます。

価格と機能性で選ぶ。

トランシーバー（特定小電力無線機）は、法令上「出力・周波数」が制限されており、各社電波の強さは同じです。

通話距離の目安

海上や山頂など見通しの良い場所	1～2 km
農地や野原など障害物のない平地	0.5～1 km
見通しの良い道路、郊外の住宅地	500m
市街地など障害物の多い屋外	200m

高価格（丈夫で長持ち）

複信（同時）通話

2人のみでの使用が基本

クレーン作業等のお互いの緊密なやり取りが不可欠な場所で確実な通話をお望みの方は専用設計のモデルがお薦めです。

防塵防水 IP67 / P244

ICOM
IC-5010
403-5200
¥80,000

オールインワン / 防水 IPX7 / P244

STANDARD
VLM-850A
403-2822
¥95,000

P244

G-TALK
403-3100
オープン

Column

「出力・周波数が各社同じ」ということは…

単信同士、複信同士であればメーカーに関係なく通話は可能です。（特殊機能は使用できない場合があります）

「よく飛ぶ機種が欲しい」

出力が同じなので通話距離は変わりません。但し、アンテナが長い機種は比較的通話距離が長くなるようです。中継機対応機種は、見通しの良い場所に中継機をセットすると飛躍的に通話距離が伸びる場合もあります。1km以上の距離を確実に通話したい場合はデジタル簡易無線機等を検討ください。

単信／複信兼用

単信のみの機種よりは割高になりますが、電話のように相手と話したい、緊急時に割り込み通話のできる同時通話も可能な万能機種です。

防塵防水 IP54 / P243

ICOM
IC-4188D
403-5274
¥29,800

オールインワン / 防塵防水 IP55 / P243

KENWOOD
UBZ-BH47FR
403-5321
¥35,800

防塵防水 IP67 / P243

ALINCO
DJ-P45
403-5125
¥39,800

防塵防水 IP67 / P243

ALINCO
DJ-R100D
403-5110
¥39,800

単信（交互）通話

多人数での通話が安価で可能

ボタンを押して話している間、相手の人は話すことができません。緊急性を問わない連絡にお使いいただけます。

防塵防水 IP67 / P240

STANDARD
FTH-308
403-5092
¥19,800

防塵防水 IP67 / P242

ALINCO
DJ-P221
403-5130
¥19,800

P242

ALINCO
DJ-PX3
403-3074
¥20,000

防塵防水 IP67 / P240

STANDARD HORIZON
SR70
403-5170
¥15,800

オールインワン / 防塵防水 IP67 / P241

KENWOOD
UBZ-BM20R
403-5320
¥30,000

防水 IPX7 / P239

ICOM
IC-4500
403-5241
¥32,000

防滴 IPX2 / P241

KENWOOD
UBZ-LM20
403-2880
オープン

防塵防水 IP54 / P239

ICOM
IC-4110
403-5270
¥15,800

防塵防水 IP55 / P240

STANDARD
FTH-307
403-5090
¥15,800

防塵防水 IP55 / P241

KENWOOD
UBZ-EA20R
403-5326
¥15,800

防塵防水 IP55 / P239

ICOM
IC-4300
403-5250
¥15,800

防塵防水 IP55 / P239

ICOM
IC-4300L
403-5268
¥15,800

低価格（お手軽モデル）

写真記録用品
測量設計
測定用品
環境計測
計測試験機
水質水位
森林用品
安全保護装備
保安作業用品
トランシーバー
拡声器・メガホン
ライン引き
発電機・電源・消火器
保安用品
表示・標識
土のう・シート
作業用品
各種工具
テント
アウトドア用品
収納用品・ゴミ箱
オフィス用品
アルコール検査
健康機器

防塵・防水の規格：IP ① ② ／ ① 防塵：5 防塵、6 耐塵　② 防水：7 防浸、6 耐水、5 防噴流、4 防沫

デジタル簡易無線（登録局の申請が必要）

ICOM

防塵防水 IP57

交互通話

手軽な１W出力モデル。軽くコンパクト、しかもロング運用

特長
- リチウム充電池（1,150mAh）と充電器など必要なものが標準付属のオールインワン

仕様
- 送信出力：1W/0.5W/0.2W
- サイズ：58×95×26.4㎜
- 重量：約202g（バッテリー装着時）
- 電源：専用リチウムイオン充電池（付属）単３電池×３本（別売乾電池ケース）

①HM-153LS タイピンマイク

②HM-166LS イヤホンマイク

③HM-186LS 小型スピーカーマイクロホン

IC-DPR3

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-5275	IC-DPR3 一式	¥39,800
403-5276	BP-272 リチウムイオンバッテリーパック	¥6,800
403-5277	BP-273 乾電池ケース（単3×3本）	¥2,800
403-5290	BC-211 ６連急速充電器	¥50,000

オプション品

www.icom.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-5280	① HM-153LS タイピンマイク	¥6,500
403-5281	② HM-166LS イヤホンマイク	¥3,000
403-5279	③ HM-186LS 小型スピーカーマイクロホン	¥3,800
403-5278	LC-181 ソフトケース	¥2,500

ICOM

防塵防水 IP67

交互通話

5Wモデルで最薄･最軽量！！機動性と通話距離を兼ね備えたアンテナ

特長
- リチウム充電池（1,800mAh）と充電器など必要なものが標準付属のオールインワン

仕様
- 送信出力：5W/ 1W
- サイズ：56×97.5×29.5㎜
- 重量：約244g（バッテリー装着時）
- 電源：専用リチウムイオン充電池（付属）単３電池×５本（別売乾電池ケース）

①HM-183SJ 防水スピーカーマイク

②VS-2SJ スイッチユニット

③HS-99 耳かけ型イヤホンマイク

IC-DPR6

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-5248	IC-DPR6 一式	¥59,800
403-5249	BP-221 乾電池ケース（単3×5本）	¥3,800

オプション品

www.icom.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-5261	① HM-183SJ 防水スピーカーマイク	¥10,000
403-5289	② VS-2SJ PTT/VOX スイッチユニット	¥6,000
403-2989	③ HS-99 耳かけ型イヤホンマイク※	¥4,000
403-5262	LC-164T ハードケース（充電池用）	¥7,000
403-5263	LC-166T ハードケース（乾電池用）	¥7,000

※HS-99のオプションにはVS-2SJが必要です。

KENWOOD

防塵防水 IP67

交互通話

デミトスシリーズの最強版。二重構造パネルで防水性アップ

特長
- リチウム充電池（1,100mAh）と充電器など必要なものが標準付属のオールインワン

仕様
- 送信出力：5W/ 1W
- サイズ：56×103.8×32.2㎜
- 重量：約277g（KNB-62L装着時）
- 電源：専用リチウムイオン充電池（付属）単３電池×６本（別売乾電池ケース）

①KMC-42W スピーカーマイクロホン

②EMC-10 イヤホン付マイクロホン

TPZ-D503

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-5311	TPZ-D503 一式	¥60,000
403-5312	KNB-62L Li-ion 充電池（1100mAh）	¥15,000
403-5313	KNB-57L Li-ion 充電池（1800mAh）	¥16,500
403-5314	KBP-5 バッテリーケース（単3×6本）	¥4,300

オプション品

www.jvckenwood.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-5315	① KMC-42W スピーカーマイクロホン	¥14,000
403-5316	② EMC-10 イヤホン付マイクロホン	¥12,000
403-5317	KLH-177 ハードケース	¥7,200

ALINCO

防塵防水 IPX7

交互通話

特小モデルでは物足りない方へ。 軽量モデルで手軽に使えるシンプルモデル

特長
- リチウム充電池（1,000mAh）と充電器など必要なものが標準付属のオールインワン
- ロングアンテナも付属

仕様
- 送信出力：1W
- サイズ：55×97.5×30.5㎜
- 重量：約175g（バッテリー装着時）
- 電源：専用リチウムイオン充電池（付属）

①EME-45A ヘッドセット

②EME-41A イヤホンマイク

DJ-DP10A

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-5269	DJ-DP10A セット	¥47,429

オプション品

www.alinco.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-5128	① EME-45A ヘッドセット	¥16,000
403-5148	② EME-41A イヤホンマイク	¥14,000

単信通話

単３×１本で運用、防水型。ロングアンテナモデルは受信感度抜群

ICOM

防塵防水 IP55 IC-4300
防塵防水 IP67 IC-4350

交互通話

特長
- クラス最小・最軽量で使いやすい
- 単3電池×1本で、37時間も使える（IC-4350）
- 別売の中継機対応



仕様
- 送信出力：10mW/1mW
- サイズ：47×81×26.5㎜
- 重量：約120g（BP-260装着時）
- 電源：単3アルカリ電池×1本（別売）
  専用リチウム充電池（BP-260）（別売）

①HM-177PI
小型イヤホンマイクロホン

②HM-179PI
イヤホンマイクロホン

③HM-183PI
防水型スピーカーマイク

④LC-177
キャリングケース

IC-4300/IC-4350

品番		規格／タイプ	カラー	税抜価格
403-5250			ブラック	
403-5251	LC-4300	ショートアンテナ	シルバー	¥15,800
403-5252			レッド	
403-5268	LC-4300L	ロングアンテナ		
403-5160	IC-4350	ショートアンテナ	ブラック	¥19,800
403-5161	IC-4350L	ロングアンテナ		
403-5255	BP-260	ニッケル水素充電池		¥1,500
403-5256	BC-200	2口充電器（ACアダプタ別売）※		¥3,800
403-5257	BC-186	ACアダプタ（BC-200用）		¥1,500

※5台まで連結可能

オプション品

www.icom.co.jp

品番		規格／タイプ	税抜価格
403-5253	①HM-177PI	小型イヤホンマイクロホン	¥3,800
403-5283	②HM-179PI	イヤホンマイクロホン	¥6,800
403-5254	③HM-183PI	防水型スピーカーマイク	¥4,800
403-5258	④LC-177	キャリングケース	¥1,800

パワフルな400mWの音量

ICOM

防塵防水 IP54

交互通話

特長
- クラス最高の音声出力400mW
- 折りたたみアンテナ採用でコンパクト



仕様
- 送信出力：10mW
- サイズ：55.5×102.5×27.3㎜
- 重量：約142g（BP-258装着時）
- 電源：単3アルカリ電池×3本（別売）
  専用リチウム充電池
  （BP-258）（別売）

①HM-177L
小型イヤホンマイクロホン

②HM-179L
イヤホンマイクロホン

③HM-186L
小型スピーカーマイクロホン

④HS-85
ヘッドセット

IC-4110

品番		規格／タイプ	カラー	税抜価格
403-5270			ブラック	
403-5271	本体		メタリックイエロー	¥15,800
403-5272			メタリックレッド	
403-5217	BP-258	リチウムイオン充電池		¥3,800
403-5218	BC-180	1口充電器（ACアダプタ付）		¥2,500
403-5266	BC-181	2口充電器（ACアダプタ別売）※		¥4,000
403-5267	BC-188	ACアダプタ（BC-181用）		¥2,000

※5台まで連結可能

オプション品

www.icom.co.jp

品番		規格／タイプ	税抜価格
403-5219	①HM-177L	小型イヤホンマイクロホン	¥3,800
403-5282	②HM-179L	イヤホンマイクロホン	¥6,500
403-5284	③HM-186L	小型スピーカーマイクロホン	¥3,800
403-2983	④HS-85	VOX機能付ヘッドセット	¥7,500
403-5285	LC-171	キャリングケース	¥2,500
403-5259	IC-RP4100	中継装置	¥43,000

防水・コンパクト・堅牢。抜群の機動力と機能性で効率化

ICOM

防水 IPX7

交互通話

特長
- 衝撃に強いポリカーボネート樹脂＆アルミダイキャスト採用
- 最高水準の防水性（防浸）
- 振動で着信が分かるバイブレータ機能

仕様
- 送信出力：10mW
- サイズ：54×86×17㎜
- 重量：約143g（BP-260装着時）
- 電源：単3アルカリ電池×1本（別売）
  専用ニッケル水素充電池（BP-260）（別売）

①BP-260
ニッケル水素充電池

②HM-183SJ
防水型スピーカーマイク

③HM-177SJ
イヤホン付タイピンマイク

④IC-RP4100
中継装置

IC-4500

品番		規格／タイプ	カラー	税抜価格
403-5241		本体	ブラック	¥32,000
403-5255	①BP-260	ニッケル水素充電池		¥1,500
403-5243		BC-182 シングル急速充電器		¥5,000
403-5286		BC-185 2口充電器（ACアダプタ別売り）※		¥5,500
403-5287		BC-186 ACアダプタ（BC-185用）		¥1,500

※5台まで連結可能

オプション品

www.icom.co.jp

品番		規格／タイプ	税抜価格
403-5247	②HM-183SJ	防水型スピーカーマイク	¥10,000
403-5245	③HM-177SJ	イヤホン付タイピンマイク	
403-5288	LC-172	キャリングケース	¥2,500
403-5259	④IC-RP4100	中継装置	¥43,000

防塵・防水の規格：IP ① ② ／ ① 防塵：5 防塵、6 耐塵　② 防水：7 防浸、6 耐水、5 防噴流、4 防沫

STANDARD
防塵防水 IP55
交互通話

リーズナブルなベーシックモデル。ロングアンテナモデルも新登場！！
単3電池×1本で運用できる省電力設計

特長
- FTH-107シリーズの後継機
- さらにコンパクト、さらに防水性向上
- ロングアンテナモデルが追加

仕様
- 送信出力:10mW
- サイズ:80×46×22㎜
- 重量:約105ｇ（単3電池装着時）
- 電源:単3電池×１本(別売)
  専用ニッケル水素充電池(別売)

FTH-307/307L

www.yaesu.com

品番		規格／タイプ	カラー	税抜価格
403-5090	本体	ショートアンテナ	ブラック	¥15,800
403-5091		ロングアンテナ		
403-5094	FNB-135	ニッケル水素充電池		¥1,700
403-5095	VAC-61	急速充電器セット（シングル）		¥2,500

STANDARD
防塵防水 IP67
交互通話

超強力な防塵防水モデル。ロングアンテナモデルも新登場！！
単3電池×1本で運用できる省電力設計

特長
- FTH-108シリーズの後継機
- さらにコンパクト、さらに防水性向上
- ロングアンテナモデルが追加
- エマージェンシーモード搭載

仕様
- 送信出力:10mW
- サイズ:80×46×22㎜
- 重量:約105ｇ（単3電池装着時）
- 電源:単3電池×１本(別売)
  専用ニッケル水素充電池(別売)

FTH-308/308L

www.yaesu.com

品番		規格／タイプ	カラー	税抜価格
403-5092	本体	ショートアンテナ	ブラック	¥19,800
403-5093		ロングアンテナ		
403-5094	FNB-135	ニッケル水素充電池		¥1,700
403-5095	VAC-61	急速充電器セット（シングル）		¥2,500

STANDARD HORIZON
NEW
防塵防水 IP67
交互通話

小型･スリム･大音量。選べるカラーリングが魅力

特長
- クラス最薄16.5㎜のスリム・コンパクトボディ
- 単３電池１本の省電力設計
- バッテリーイジケーター搭載
- 電池残量･積算使用時間表示

仕様
- 送信出力:10mW
- サイズ:57×88×16.5㎜
- 重量:118.5ｇ（単３電池装着時）
- 電源:単３電池×１本（別売）
  専用ニッケル水素充電池（別売）

SR70

www.yaesu.com

品番		規格／タイプ	カラー	税抜価格
403-5170	本体		ブラック	¥15,800
403-5171			シルバー	
403-5172			イエロー	
403-5173			ネイビー	
403-5174			レッド	
403-5175			ブルー	
403-5176	ニッケル水素充電池	SBR-15MH		¥1,700
403-5177	2口連結型充電器※	SBH-26		¥3,000
403-5178	充電器用ACアダプタ	SAD-50A		¥5,400

※本体２台を同時に充電、最大５連結（10 台同時充電）に対応

①MH-381A4B
小型タイピンマイク

②MH-62A4B
タイピンマイク（高感度）

③EK-313-107
小型タイピンマイク（耳かけ）

④MH-57A4B
スピーカーマイク

⑤MH-73A4B
スピーカーマイク（防浸型）

⑥VC-24
VOXヘッドセット

FTH-307/308/SR70　共通オプション

www.yaesu.com

品番		規格／タイプ	税抜価格
403-5036	① MH-381A4B	小型タイピンマイク	¥3,800
403-5076	② MH-62A4B	タイピンマイク（高感度）	¥6,500
403-5037	③ EK-313-107	小型タイピンマイク（耳かけ）	¥7,500
403-5033	④ MH-57A4B	スピーカーマイク	¥4,700
403-5035	⑤ MH-73A4B	スピーカーマイク（防浸型）	¥5,200
403-5034	⑥ VC-24	VOXヘッドセット	¥8,000
403-5032	CT-101	イヤホンアダプタ※	¥1,300
403-5067	FTR-400	中継装置（屋内用）	¥45,000

※φ3.5㎜プラグのイヤホン接続アダプタ

単信通話

KENWOOD

防塵防水 IP55

交互通話

単3アルカリ電池×1本で最長72時間運用※

※別売のイヤホン使用時

特長
- バッテリーセーブ機能を搭載
- エネループ対応

仕様
- 送信出力:10mW
- サイズ:48×95×26.5㎜
- 重量:約130g（UPB-7N装着時）
- 電源:単3電池×1本（別売）
  専用ニッケル水素充電池（別売）

UBZ-EA20R

www.jvckenwood.co.jp

品番	規格/タイプ	カラー	税抜価格
403-5326	本体	ブラック	¥15,800
403-5327		ブルー	
403-5328		イエロー	
403-2850	UPB-7N	ニッケル水素充電池	¥1,500
403-2851	UBC-6CR	充電台（ACアダプタ別売）	¥1,800
403-2852	UBC-7SL	ACアダプタ（UBC-6CR用）	¥1,400

KENWOOD

防　滴 IPX2

交互通話

長く愛され進化し続けるデミトス
オプションが共通で長く使える

特長
- 単3電池×3本使用でも180gのコンパクト設計
- カラーバリエーションが豊富

仕様
- 送信出力:10mW
- サイズ:55.5×103.9×26㎜
- 重量:約180g（単3電池×3本装着時）
- 電源:単3電池×3本（別売）
  専用ニッケル水素充電池（別売）

デミトスUBZ-LM20

www.jvckenwood.co.jp

品番	規格/タイプ	カラー	税抜価格
403-2880	本体	ブラック	オープン
403-2881		イエロー	
403-2882		レッド	
403-2883		シルバー	
403-2861	UPB-5N	ニッケル水素バッテリーパック	¥2,900
403-2879	UBC-4	シングルチャージャー	¥2,500
403-2862	UBC-2(G)	ツインチャージャー	¥7,500

KENWOOD

防塵防水 IP67

交互通話

水に強い、埃に強いプロ仕様
すぐに使えるオールインワンパッケージ

特長
- 小型、軽量のシンプルフォルム
- 優れた耐衝撃性のボディ

仕様
- 送信出力:10mW
- サイズ:49×99.8×22.5㎜
- 重量:約125g（UPB-6L装着時）
- 電源:専用リチウムイオン充電池（付属）

※防塵・防水性能が維持できる期間は、
端子カバー・電池カバー装着時で1年。

UBZ-BM20R

www.jvckenwood.co.jp

品番	規格/タイプ		カラー	税抜価格
403-5320	本体	充電池・充電器	ブラック	¥30,000
403-2884	UPB-6L	Li-ion 充電池（付属品と同型）		¥6,600

①EMC-5F
イヤホン付
クリップマイクロホン

②EMC-3
イヤホン付
クリップマイクロホン

③EMC-12
耳かけ式イヤホン付
クリップマイクロホン

④HMC-3 (G)
ヘッドセット

⑤KHS-21
ヘッドセット

⑥SMC-34 (G)
スピーカーマイクロホン

⑦SB-4
ネックストラップ

⑧UBZ-RJ27
中継装置

ケンウッド共通オプション品

www.jvckenwood.co.jp

品番		規格/タイプ	税抜価格
403-2892	① EMC-5F	イヤホン付クリップマイクロホン（VOX）	¥7,900
403-2866	② EMC-3	イヤホン付クリップマイクロホン	¥3,900
403-2877	③ EMC-12	耳かけ式イヤホン付クリップマイクロホン	¥4,200
403-2863	④ HMC-3(G)	ヘッドセット（VOX/PTT）	¥7,000
403-2893	⑤ KHS-21	ヘッドセット（VOX）	¥3,800
403-2865	⑥ SMC-34(G)	スピーカーマイクロホン	¥5,000
403-2867	⑦ SB-4	ネックストラップ	¥1,400
403-5325	⑧ UBZ-RJ27	中継装置	¥45,000

防塵・防水の規格:IP ① ② ／ ① 防塵: 5 防塵、6 耐塵　② 防水: 7 防浸、6 耐水、5 防噴流、4 防沫

トランシーバー各種

ALINCO

防塵防水 IP67

交互通話



コンパクト・ハイスペック・エコ。抜群の防水性

特長
- 単3アルカリ電池×1本で33時間運用できる
- 本体重量が100ｇと軽量

仕様
- 送信出力:10mW
- サイズ:54×92×28.5㎜
- 重量:約128ｇ（EBP-179装着時）
- 電源:単3電池×1本（別売）
  専用ニッケル水素充電池（別売）

※ジャックカバー・電地カバーを閉じた状態でIP67

①EDC-179A ツイン充電器

②EME-32A イヤホンマイク（カナル型）

③EME-48A イヤホンマイク（耳かけ型）

DJ-P221M/L

品番	規格/タイプ		カラー	税抜価格
403-5130	本体	ショートアンテナ	ブラック	¥19,800
403-5150		ロングアンテナ		
403-5131	EBP-179	ニッケル水素バッテリーパック		¥1,500
403-5132	EDC-181A	シングル充電器		¥4,800
403-5133	①EDC-179A	ツイン充電器		¥6,800

オプション品

www.alinco.co.jp

品番	規格/タイプ		税抜価格
403-5134	②EME-32A	イヤホンマイク（カナル型）※	¥6,000
403-5135	③EME-48A	イヤホンマイク（耳かけ型）	
403-5147	DJ-P112R	中継装置（屋内用）	¥45,000
403-5146	DJ-P101R	中継装置（屋外用）	¥150,000

※耳の穴に挿入するタイプ

ALINCO

交互通話

DJ-PX3



DJ-PX3

受信専用

DJ-RX3

超小型・最軽量（64g）のコンパクトモデル

スキー場

建設現場

工場

特長
- コンパクトなトランシーバー
- 単3電池×１本で運用できる

仕様
- 送信出力:10mW
- サイズ:52.8×73.8×14.6㎜
- 重量:約64ｇ（単3電池装着時）
- 電源:単3電池×１本（別売）
  ニッケル水素充電池（別売）

特長
- 受信専用モデル
- 見学、観光などガイドに最適
- 単3電池×１本で運用できる

仕様
- サイズ:52.8×73.8×14.6㎜
- 重量:約64ｇ（単3電池装着時）
- 電源:単3電池×１本（別売）
  ニッケル水素充電池（別売）

店舗・工場見学向トランシーバー

www.alinco.co.jp

品番	規格/タイプ		カラー	税抜価格
403-3074	DJ-PX3B	本体	ブラック	¥20,000
403-3075	DJ-PX3S	本体	シルバー	
403-3079	DJ-RX3	本体 ・ 受信専用※		¥18,000

※DJ-RX3は、受信専用モデルなので送信用を別途お買い求めください。
※PX3とRX3は、イヤホンマイクなどが無いとお使いになれません。

オプション品

品番	規格/タイプ		税抜価格
403-5131	EBP-179	ニッケル水素バッテリーパック	¥1,500
403-3076	EDC-186A	ツイン充電器セット	¥5,800
403-3077	EDC-186R	ツイン連結スタンド※	¥4,500
403-3078	EDC-162	ＡＣアダプタ（EDC-186R用）	¥7,000
403-5122	EME-29A	イヤホンマイク（耳かけ型）	¥6,000

※5台まで連結可能、ＡＣアダプタが別途必要

ALINCO

受信専用

ワンセグTV音声と緊急警報システム（EWS）の受信対応

特長
- AM/FM/WFMモードに加えてワンセグTVの音声を受信
- 様々な情報を入手できる防災ラジオ
- 充電中でも受信できるスタンド型充電器

仕様
- サイズ:58×96×31㎜
- 重量:約210g（アンテナ・充電池含む）
- 電源:専用ニッケル水素充電池（付属）
  単３電池×２本（別売）
- アンテナ長:23cm

付属品
- 充電器
- アンテナ
- ベルトクリップ
- ハンドストラップ

セット内容

受信専用機ワイドバンドレシーバー

www.alinco.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-3058	DJ-X81	¥36,800

同時通話

※同時通話で使用される場合は、専用のオプション品が必要です。

ICOM

防塵防水 IP54

同時通話 交互通信

同時通話にも対応し、450mWの大音量



特長
- 作業効率を高める同時通話で リアルタイムのやりとりが可能
- ロングアンテナは広範囲で安定した 通話を実現
- 中継機兼用モデル

仕様
- 送信出力:10mW/1mW
- サイズ:55.5×102.5×27.3㎜
- 重量:約154g (BP-258装着時)
- 電源:単3電池×3本 (別売) 専用リチウム充電池 (別売)

IC-4188D

品番	規格/タイプ	カラー	税抜価格
403-5274	本体	ブラック	¥29,800
403-5217	BP-258	リチウムイオン充電池	¥3,800
403-5218	BC-180	1口充電器 (ACアダプタ付)	¥2,500
403-5266	BC-181	2口充電器 (ACアダプタ別売) *	¥4,000
403-5267	BC-188	ACアダプタ (BC-181用)	¥2,000

※5台まで連結可能

オプション品

www.icom.co.jp

品番		規格/タイプ	税抜価格
403-2988	① VS-2L	PTT/VOX スイッチユニット	¥3,500
403-2989	② HS-99 *	耳掛け型イヤホンマイクロホン	¥4,000
403-3012	③ HS-94 *	イヤーフック型ヘッドセット	¥1,500
403-3013	④ HS-95 *	ネックアーム型ヘッドセット	¥12,000
403-5282	HM-179L	イヤホンマイクロホン	¥6,500
403-5259	IC-RP4100	中継装置	¥43,000

※HSシリーズのオプションにはVS-2Lが必要です。

KENWOOD

防塵防水 IP65

同時通話 交互通信

同時通話など多機能な通話ができる。充電池・充電器が付属ですぐに使える



特長
- 単信、同時通話、中継機対応
- リチウム充電池と充電器が標準付属の オールインワン
- 中継機兼用モデル

仕様
- 送信出力:10mW/1mW
- サイズ:57×108.6×28.5㎜
- 重量:約155g (UPB-4L装着時)
- 電源:単4電池×3本 (別売) 専用リチウムイオン充電池 (付属)

※その他のオプション品はP241をご覧ください

UBZ-BH47FR

品番	規格/タイプ	カラー	税抜価格
403-5321	本体	充電池・充電器 ブラック	¥35,800
403-2896	UPB-4L	Li-ion充電池 (付属品と同型)	¥6,800

オプション品

www.jvckenwood.co.jp

品番		規格/タイプ	税抜価格
403-2892	① EMC-5F	クリップマイクロホン (VOX)	¥7,900
403-2893	② KHS-21	ヘッドセット	¥3,800
403-2866	③ EMC-3	イヤホン付クリップマイクロホン	¥3,900
403-2877	④ EMC-12	イヤホン付クリップマイクロホン	¥4,200
403-5325	UBZ-RJ27	中継装置	¥45,000

※EMC-3は同時通話対応ではありません。

ALINCO

防塵防水 IP67

同時通話 交互通信

同時通話モード搭載、中継機にもできる。防水のコンパクトボディに多機能を凝縮



特長
- これ1台でいろんな通話に対応
- 防塵防水IP67なのでタフな作業にも
- 中継機兼用モデル

仕様
- 送信出力:10mW/1mW
- サイズ:57×98×27.9㎜
- 重量:約162g (S) /172g (L)
- 電源:単3電池×2本 (別売) 専用リチウムイオン充電池 (別売)

※イヤホンやマイクをお使いの時は 防塵・防滴ではなくなります。

DJ-R100D (L/S)

品番	規格/タイプ	カラー	税抜価格
403-5110	本体 ロングアンテナ	ブラック	¥39,800
403-5111	本体 ショートアンテナ	ブラック	¥39,800
403-5112	EBP-60	リチウムイオンバッテリー	¥5,000
403-5113	EDC-131A	シングル充電器セット	¥4,500

オプション品

www.alinco.co.jp

品番		規格/タイプ	税抜価格
403-5122	① EME-29A	イヤホンマイク (耳かけ型)	¥6,000
403-2899	② EME-53A	ヘルメット用ヘッドセット	¥14,800
403-5145	③ EME-52A	イヤホンマイク	¥3,000
403-3065	④ EME-15A	VOX付イヤホンマイク	¥5,500
403-3066	EME-12A	ヘッドセット (VOX)	¥6,500
403-5147	DJ-P112R	中継装置 (屋内用)	¥45,000

※全て同時通話対応、29A/53Aはヘビーユーザーにお薦め

ALINCO

防塵防水 IP67

同時通話 交互通信

とにかく堅牢な同時通話ならこの1台

特長
- 同時通話に特化した業務モデル
- 連続通話が可能な10mW (1mWに切替え可)

仕様
- 送信出力:10mW (1mWに切替え可)
- サイズ:55×97.5×35㎜
- 重量:約195g (単3電池2本装着時)
- 電源:単3電池×2本 (別売) 専用リチウムイオン充電池 (別売)

DJ-P45

品番	規格/タイプ	カラー	税抜価格
403-5125	本体	ブラック	¥39,800
403-5127	EBP-78	リチウムイオンバッテリー	¥6,000
403-5126	EDC-177A	ツイン充電器セット	¥8,000

オプション品

www.alinco.co.jp

品番		規格/タイプ	税抜価格
403-5128	① EME-45A	ヘッドセット	¥16,000
403-5148	② EME-41A	イヤホンマイク (カナル型)	¥14,000
403-5122	③ EME-29A	イヤホンマイク (耳かけ型)	¥6,000
403-5149	EDS-16	変換アダプタ※1	¥4,000
403-5129	④ EMS-66	スピーカーマイク※2	¥8,000

※1 EME-29Aを使用する際に必要 ※2 同時通話には対応していません。

防塵・防水の規格:IP ① ② / ① 防塵: 5 防塵、6 耐塵 ② 防水: 7 防浸、6 耐水、5 防噴流、4 防沫

NEW
防塵防水 IP67
ICOM
同時通話 交互通信

秘話機能を新搭載。防塵防水タイプの同時通話モデル



特長
- クレーン作業などに最適な出力1mWの連続通話可能
- 4つのボタンのみで簡単操作

仕様
- 送信出力:10mW/1mW
- サイズ:58×82×21㎜
- 重量:約140g (BP-238N装着時)
- 電源:リチウムイオン充電池 (付属) 単3電池×2本 (BP-239が必要)

①+②+③ ヘルメットタイプ


④+⑤ イヤホン+タイピンマイクタイプ

⑥本体取付型タイプ

IC-5010

品番	規格/タイプ		カラー	税抜価格
403-5200	本体	充電池 (充電器別売)	ブラック	¥80,000
403-5211	BC-161	急速充電器 (4台接続可能) ※		¥8,000
403-5214	BC-165	ACアダプタ (BC-161用)		¥4,000
403-5291	BP-238N	リチウムイオン充電池 (付属品と同等)		¥8,000
403-5292	BP-239	乾電池ケース (単3電池×2本用)		¥4,000

※ACアダプタ別売

オプション品

www.icom.co.jp

品番		規格/タイプ	税抜価格
403-5229	① HS-92	ヘルメット取付型マイクロホン	¥15,000
403-5227	② OPC-636	通話スイッチ内蔵型接続ケーブル	¥10,000
403-5293	③ EH-11	イヤーパッド型スピーカー	¥6,800
403-5294	④ HM-149	防水コネクタ付タイピン型マイクロホン	¥15,000
403-5295	⑤ EH-14	オープンエアー型イヤホン	¥2,500
403-5212	⑥ HM-123	本体取付型マイクロホン	¥7,000
403-5213	MB-104	ベルトクリップ	¥2,000

STANDARD
レンタル
防 水 IPX7
同時通話 交互通信

本格的な同時通話モデル。オールインワンパッケージ



特長
- クレーン作業などに最適な出力1mWの連続通話可能
- 誤操作を防止するキーロック

仕様
- 送信出力:10mW/1mW
- サイズ:82×61×21㎜
- 重量:約140g (FNB-77LI装着時)
- 電源:単3電池×3本 (別売) 専用リチウムイオン充電池 (付属)

付属品
- 充電器 ●充電池
- ベルトクリップ
- PTTケーブル

①YH-100F タイピンマイク

②YH-105S ヘッドセット

③YH-100 ヘッドセット

VLM-850A

品番	規格/タイプ		カラー	税抜価格
403-2822	本体	充電池・充電器	ブラック	¥95,000
403-2824	FNB-77LI	Li-ion電池 (付属品と同型)		¥9,000
403-2825	VAC-850	急速充電器 (付属品と同型)		¥15,000
403-2827	FBA-32	乾電池ケース		¥2,500

オプション品

www.yaesu.com

品番		規格/タイプ	税抜価格
403-2826	① YH-100F	タイピンマイク	¥11,000
403-2823	② YH-105S	ヘルメット用ヘッドセット	¥25,000
403-2903	③ YH-100	インターコム型ヘッドセット	¥5,270

※本体のみでは通話できませんので、タイピンマイク等をお買い求めください。

同時通話 交互通信

デジタル方式で5台まで同時通話

特長
- 新方式の2.4GHz帯を利用しているため、通話時間制限なし
- 基地局不要で、2～5人までの同時通話が可能
- 端末の組合せが自由なので、3台のグループと2台のグループなどに離れても通話可能
- 受信専用モードで5台以上の使用もできる
- JIS防水4級

仕様
- 送信出力:10mW
- サイズ:65×59×18㎜
- 重量:約70g (電池含む)
- 電源:単4電池×2本 (別売) 専用リチウムイオン充電池 (別売)

Ⓑタイピン型 イヤホンマイク

©ネックバンド型 イヤホンマイク

多人数同時通話システム

www.g-talk.com

品番		規格/タイプ	税抜価格
403-3100	G-TALK	本体 / 乾電池 BOX	
403-3101	SD-GTBAT	リチウムイオンバッテリー	オープン
403-3102	SD-GTC	充電器	

オプション品

品番		規格/タイプ	税抜価格
403-3103	Ⓐ SD-HTC	平型端子接続ケーブル	
403-3104	Ⓑ GWT-001	タイピン型イヤホンマイク	オープン
403-3105	© GWT-003	ネックバンド型イヤホンマイク	

※本体のみでは通話できませんので、Ⓐ+Ⓑまたは、Ⓐ+©での利用になります。

ワイヤレス拡声器

軽量&コンパクトに、移動拡声の可能性を拡げる機能を搭載

NEW

仕様
- ●電　源：AC100V 単2電池×10本（別売）
- ●出　力：AC時 22W DC時 18W
- ●サイズ：298×460×220㎜
- ●重　量：5.5～7.4kg

※マイク別売

チューナーユニットは3台まで装着可能

800MHz帯ワイヤレスアンプ（ダイバシティ）

www.toa.co.jp

品番	規格／タイプ		税抜価格
403-4050	WA-2800	ワイヤレスチューナー付	¥119,000
403-4051	WA-2800CD	ワイヤレスチューナー /CD 付	¥159,000
403-4052	WA-2800SC	ワイヤレスチューナー /CD/SD/USB 付	¥199,000

チューナーユニット（チャンネル増設用）

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-4026	WTU-1820 ダイバシティ用	¥55,000

ワイヤレスマイク

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-4027	Ⓐ WM-1220　（ハンド型）	¥43,000
403-4028	Ⓑ WM-1320　（タイピン型）	¥49,000
403-4029	Ⓒ WH-4000A（ヘッドセット型）※	¥10,000

※WM-1320と組合せて使用します。

ネオプレーン製腰ベルトでジャストフィット！大型のボリュームと電源スイッチで使いやすい

10W
4W

使用例

特長
単3電池6本でも、4本でも使える

仕様

本体サイズ	133×96×222㎜	
重　量	480g（電池除く）	
電　源	単3電池×6本（別売）	単3電池×4本（別売）
出　力	最大10W	最大4W

ハンズフリー拡声器

www.toa.co.jp

品番	規格／タイプ	カラー	税抜価格
403-4090	ER-1000	ホワイト／グレー	
403-4097	ER-1000BK	ブラック／オレンジ	¥27,000
403-4098	ER-1000PK	ホワイト／ピンク	

小型軽量&ワイヤレス

NEW
20W

特長
- ●無線マイクと有線マイクの同時使用が可能
- ●コンパクトなのに最大30Wの大音量
- ●充電使用なので経済的
- ●外部機器の音声も楽しめる

仕様
- ●サイズ：89×115×40㎜
- ●重量：321g（電池含む）
- ●電源：内蔵充電池

付属品
- ●無線送信機
- ●iSetマイク　●ミニマイク
- ●ACアダプタ　●ストラップ

パワギガW

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-4102	NZ-660W	¥68,500

水・埃から守る保護カバー付

仕様
- ●ダイバシティ方式
- ●電源：AC100V、単1電池×8本(別売)専用 ニカド電池(別売)
- ●サイズ：298×460×205㎜
- ●重　量：約10.8kg

チューナーユニットは3台まで装着可能

300MHz帯ワイヤレスアンプ

www.unipex.co.jp

品番	規格／タイプ		税抜価格
403-4040	WA-362A	チューナー 1 台付	¥96,000
403-4041	WA-362CDA	CD・チューナー 1 台付	¥136,000
403-4042	WA-362DA	SD・CD・チューナー 1 台付	¥191,000

チューナーユニット

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-4043	DU-350	300MHz帯ダイバシティ ¥45,000

ワイヤレスマイク・その他

品番	規格／タイプ		税抜価格
403-4044	Ⓐ WM-3000A	スピーチタイプ	¥34,000
403-4045	Ⓑ WM-3400	スピーチタイプ（防滴型）	¥36,000
403-4046	Ⓒ WM-3100	ツーピースタイプ	¥38,000
403-4038	MSD-100	ラジオ体操第一入り SD カード	¥3,600

フック付ベルトでタスキ掛け、ポーチに入れてウェストに付けられる

5W

使用例

特長
ライン入力で、市販のオーディオプレイヤーの接続も可能

仕様
- ●電源：単3電池×4本（別売）
- ●サイズ：115×105×195㎜
- ●重量：323g（電池除く）
- ●ポーチ付

ベルトパックメガホンアクティブトーカー

www.noborudenki.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-4099	TB-10	¥24,000

超小型なのにパワフルな音声出力

15W

仕様
- ●電源：専用リチウム電池(付属)
- ●音声出力：定格15W（最大20W）
- ●連続使用時間：約10時間
- ●サイズ：86×123×35㎜
- ●重量：205g（電池除く）

付属品
- ●専用ストラップ
- ●iSetマイク
- ●充電用ACアダプタ

※本体にマイクは標準で付属しますが、騒音環境に強い咽喉マイクも使用可能。

パワギガ＋（プラス）

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-4100	NZ-640-A（ブラック）	¥49,600
403-4101	咽喉マイク SH-12iK	¥4,500

防塵・防水の規格：IP ① ② ／ ① 防塵：5 防塵、6 耐塵　② 防水：7 防浸、6 耐水、5 防噴流、4 防沫

ハンドマイク

※W:ワット数の大きい物ほど大きい音になります。

軽量・防塵・防水・耐衝撃の丈夫なメガホン

防塵防水 IP65　特長 ●高さ2.5mからの落下にも耐える ●耐候性樹脂を採用、経年劣化が少ない

4.5W

サイレン付

ホイッスル付



仕様

通達距離	160m
電源	単3電池×6本(別売)
電池持続時間	13時間
サイレン ホイッスル	70分
重量(電池別)	580g

レイニーメガホンタフ

www.noborudenki.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-3162	TS-521	¥16,000
403-3190	TS-523R	¥20,200
403-3191	TS-524	¥19,600

軽量・防塵防水・耐衝撃の丈夫なメガホン

防塵防水 IP65　特長 ●高さ3mからの落下にも耐える ●耐候性樹脂を採用、経年劣化が少ない

6W

サイレン付

ホイッスル付



仕様

通達距離	250m
電源	単3電池×6本(別売)
電池持続時間	9時間
サイレン ホイッスル	50分
重量(電池別)	630g

レイニーメガホンタフ

www.noborudenki.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-3198	TS-621N	¥16,800
403-3188	TS-623R	¥21,000
403-3189	TS-624	¥20,400

耐ハウリング性能がUP! 音質が良い

防塵防水 IP65　特長 ●ウェーブラインの新しい形状でマイルドで明快な聞きやすい音質 ●カラフルなコンパクトタイプ

6W

サイレン付

ホイッスル付



仕様

通達距離	250m
電源	単3電池×6本(別売)
電池持続時間	10時間
サイレン ホイッスル	30分
重量(電池別)	630g

メガホン

www.unipex.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-4035	TR-215A	¥15,800
403-4037	TR-215SA	¥19,400
403-4036	TR-215WA	¥19,400

ホーン部が透明で前が良く見える

防 水 IPX5　特長 ●付属のバッテリースペーサーを使用すると単3電池×4本でも使える ●抗菌処理加工

6W

サイレン付

ホイッスル付



仕様

通達距離	250m
電源	単3電池×6本(別売)
電池持続時間	10時間
サイレン ホイッスル	30分
重量(電池別)	680g

メガホン

www.toa.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-4032	ER-1106	¥12,800
403-4034	ER-1106S	¥14,800
403-4033	ER-1106W	¥14,800

ハンドマイク／ハンズフリー拡声器

防水 IPX5

小型でシンプル

3W



単位：mm

仕様

通達距離	125m
電源	単3電池×4本（別売）
電池持続時間	10時間
重量（電池別）	610g

ハンド型メガホン

www.toa.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-4031	ER-1103	¥8,800

4.7W



単位：mm

仕様

通達距離	200m
電源	単1電池×4本（別売）
重量（電池別）	600g

●中国製

オートウェーブサイレン付

ハイビスカス ハンドマイク（小）

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-3180	HH-12L	¥8,000

13W

肩かけタイプで疲れない

ショルダー型

●肩掛けバンド長：約950mm



単位：mm

仕様

通達距離	400m
電源	単2電池×6本（別売）
電池持続時間	13時間
重量（電池別）	1.1kg
ホイッスル（TM-208）	110分

ショルダー型メガホン

www.noborudenki.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-3160	TM-205	¥25,600
403-3161	TM-208　ホイッスル付	¥29,200

防塵防水 IP65

大音量の15Wタイプ

15W

サイレン付　ホイッスル付

TS-714



単位：mm

仕様

通達距離	315m
電源	単3電池×10本（別売）
電池持続時間	10時間
サイレン	50分
ホイッスル	40分
重量（電池別）	780g

レイニーメガホン

www.noborudenki.co.jp

品番	規格／タイプ	カラー	税抜価格
403-3163	TS-711	イエロー	¥21,000
403-3197	TS-713P　サイレン付	レッド	¥25,000
403-3183	TS-714　ホイッスル付	イエロー	

チャイム・ラジオ体操放送システム

チャイム放送とラジオ体操が1台で可能

掲載セットは40m×40mの敷地を想定した提案例です。
使用条件に合わせて提案可能ですので、お問合わせてください。

特長

- 時報用チャイムとラジオ体操を定時に自動で放送
- チャイムはウエストミンスター、ホイッティングトンの2曲（音色違い3種類）を用意
- ラジオ体操は第一のみ、第一＆第二の2種類を用意
- チャイム・タイマー・ラジオ体操の3つの機器を一体化
- 設定した1週間のプログラムを繰り返して自動放送を行う便利な週間プログラムタイマー付
- 停電時もプログラムは保存（連続5年以上）
- 時刻合わせ入力端子を備え、外部機器から内蔵タイマーの時刻を修正
- 場所を取らない壁掛けタイプ
- 既設のアンプへの接続が可能

アンプ

スピーカー

マイク

CT-15

仕様 CT-15

電源電圧	AC100V	
出力	100mV（−20dBV）、5kΩ	
内蔵音源	以下の10曲から回路1と回路2に1曲ずつ割り当てる	
	0	無音
	1	ラジオ体操第一（号令入り）
	2	ラジオ体操第一（号令入り）＋ラジオ体操第二（号令入り）
	3	ウエストミンスターA
	4	ウエストミンスターB
	5	ウエストミンスターC
	6	ホイッティングトンA
	7	ホイッティングトンB
	8	ホイッティングトンC
	9	テスト音
	※チャイム音のA,B,Cは音色違いを表す	
接点出力回路	出力接点　回路1又は回路2を設定時動作	
	接点方式　無電圧メーク接点	
	接点容量　DC30V　2A（抵抗負荷）	
サイズ	180×200×91.5mm	
重量	約1.8kg	

スピーカー NP-110

定格出力	10W
サイズ	φ225×188mm
重量	約0.9kg

マイク MC-9110L

サイズ	67×162×155mm、コード長2m
重量	約2.1kg

アンプ FA-101B

定格出力	10W、負荷imp：4～16Ω
入力回路	マイク、AUX
電源	AC100V
サイズ	150×55×140mm
重量	約1.1kg

チャイム・ラジオ体操放送システム　※配線・工事費は含みません

品番	規格／タイプ		税抜価格
403-4015	CT-15	壁掛け型ラジオ体操・チャイム内蔵タイマー	¥80,000
403-4016	FA-101B	10W卓上型PAアンプ	¥15,000
403-4017	NP-110	10W8Ωホーンスピーカー（トランス無）	¥9,800
403-4018	MC-9110L	卓上型マイクロホン	¥7,200

防塵・防水の規格：IP ① ② ／ ① 防塵：5 防塵、6 耐塵　② 防水：7 防浸、6 耐水、5 防噴流、4 防沫

ライン引き・線引き機

ECOモードで経済的なライン引き可能

ライン幅 5cm

①

特長
- ECOモードで通常より長く線引き
- 新型ブラシで滑らかなライン
- 粉吐出口に粉止め板があるので粉が漏れない

仕様
- ライン引き概算距離:850m/510m
- サイズ:270×240×808㎜
- 重量:2.7kg
- 標準容量:8.5kg

サイドレバーでライン幅を2種類選択できる

ライン幅 3cm 5cm

②

特長
- ライン幅を選べる(3cm/5cm)
- 粉吐出口に粉止め板があるので粉が漏れない

仕様
- ライン引き概算距離:750m/450m
- サイズ:244×245×808㎜
- 重量:3.0kg
- 標準容量:10kg

ライン幅 5cm 10cm

③

特長
- ライン幅を選べる(5cm/10cm)
- 10cmのラインはサッカー用
- 粉吐出口に粉止め板があるので粉が漏れない

仕様
- ライン引き概算距離:450m/140m
- サイズ:244×245×808㎜
- 重量:2.9kg
- 標準容量:10kg

プラスチック製で軽量持ち運びに便利

ライン幅 5cm

④

特長
- ポリエチレン製で軽い
- 粉吐出口に粉止め板があるので粉が漏れない

仕様
- ライン引き概算距離:450m
- サイズ:210×230×750㎜
- 重量:1.8kg
- 標準容量:13kg

※ライン引き概算距離は、炭酸カルシウム使用時のものです

特長
- 成分は卵殻100%でエコ商品 芝生の生育に害を及ぼさない
- 1袋=20kg入

特長
- 成分は石膏ボード端材利用のエコ商品 炭酸カルシウムの1.8倍の容量なので線を長く引ける
- 1袋=20kg

ライン引き

www.evernew.co.jp

品番	規格/タイプ		税抜価格
403-2599	スーパーライン引き	① F5	¥12,000
403-2597		② SA-35N	¥13,000
403-2598		③ SA-510N	
403-2596	フィールドライン引き	④ H	

ライン引きパウダー

品番	規格/タイプ		税抜価格
403-2559	ガイアフィールドライン	20kg	オープン
403-2595	エコプラスターライン		¥2,400

道路、駐車場、安全通路、運動場などのラインを、一人で簡単に引ける

運賃別

特長
- ハンドル部分を上下させる事によってライン幅を調整可(約6cm~12cm)

ライン引き機

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-2563	ストライパー7	¥24,000

特長
- アスファルト、コンクリート用ペイント
- 駐車場・構内安全通路・倉庫内の区画に最適

仕様
- ペイント1本で、約7.5cm幅のラインを約20m引ける
- 乾燥時間は常温で20分程度

※ご購入時にニュースーパーストライパー本体の色をお知らせください
※その他の色については、お問い合わせください。

トラフィックペイント(1本)

品番	カラー	税抜価格
403-2564	白	¥2,700
403-2577	黄	

仕様
線引距離
- 太:15~20m
- 中:45~50m
- 細:75~80m

道路線引き用スプレー

品番	規格/タイプ	カラー	税抜価格
403-2571	太線(9cm) 400mℓ	白	¥1,090
403-2572		黄	
403-2573	中線(5cm) 400mℓ	白	
403-2574		黄	
403-2579	細線(3cm) 400mℓ	白	
403-2580		黄	

道路線引き器具

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-2575	スプレーライナー	¥3,970

写真記録用品
測量設計
測定用品
環境計測
計測試験機
水質水位
森林用品
安全保護装備
保安作業用品
トランシーバー
拡声器・メガホン
ライン引き
発電機・電源・消火器
保安用品
表示・標識
土のう・シート
作業用品
各種工具
テント
アウトドア用品
収納用品・ゴミ箱
オフィス用品
アルコール検査
健康機器

ホンダ 発電機

運賃別

オイルアラート機能付 エコスロットル付 フェーエルゲージ付 周波数切替スイッチ付 HONDA

カセットガスで動く

EU9i 定格出力 900VA 交流 低騒音型

仕様
- 定格出力:交流100V-900VA
- 連続運転可能時間:約2.2時間～約1.1時間
- 燃料:カセットガス×2本 (別売)
- サイズ:365×262×524㎜
- 乾燥重量:19.5kg
- 騒音レベル〔dB (A) /LWA〕:79～84

エネポ 900VAタイプ

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-1582	EU9i GB	¥110,000
403-1583	カセットボンベ３本入×４組	オープン
403-1584	汎用エンジンオイル１ℓ	

EU9i 定格出力 900VA 交流/直流両用 超低騒音型

※EU9i entry JN3は並列運転機能を省いた簡易モデル

仕様
- 定格出力:交流／100V-900VA 直流／12V-8A
- 連続運転可能時間:約7.1時間～約3.2時間 (1/4負荷～定格負荷)
- 燃料タンク容量:2.1ℓ
- サイズ:450×240×380㎜
- 乾燥重量:20.7kg
- 騒音レベル〔dB/LWA〕: 78～86 (1/4負荷～定格負荷)

900VAタイプ

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-1580	EU9i entry JN3	¥123,000
403-1600	EU9i JN	¥128,000

EU16i 定格出力 1.6KVA 交流/直流両用 超低騒音型

仕様
- 定格出力:交流／100V-1.6kVA 直流／12V-8A
- 連続運転可能時間:約8.1時間～約3.4時間 (1/4負荷～定格負荷)
- 燃料タンク容量:3.6ℓ
- サイズ:512×290×425㎜
- 乾燥重量:20.7kg
- 騒音レベル〔dB (A) /LWA〕: 81～91 (1/4負荷～定格負荷)

1.6KVAタイプ

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-1601	EU16i JN3	¥198,000

EU24i 定格出力 2.4kVA 交流/直流両用 超低騒音型

仕様
- 定格出力:交流／100V-2.4kVA 直流／12V-10A
- 連続運転可能時間:約22.3時間～約8.5時間 (1/4負荷～定格負荷)
- 燃料タンク容量:12.7ℓ
- サイズ:658×482×570㎜
- 乾燥重量:55.9kg
- 騒音レベル〔dB (A) /LWA〕: 82～90 (1/4負荷～定格負荷)

24KVAタイプ

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-1602	EU24i JNA3	¥265,000

EU26i 定格出力 2.6kVA 交流/直流両用 超低騒音型

仕様
- 定格出力:交流／100V-2.6kVA 直流／12V-8.3A
- 連続運転可能時間:約7.7時間～約3.5時間 (1/4負荷～定格負荷)
- 燃料タンク容量:5.9ℓ
- サイズ:622×379×489㎜
- 乾燥重量:35.2kg
- 騒音レベル〔dB (A) /LWA〕: 82～91 (1/4負荷～定格負荷)

26KVAタイプ

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-1581	EU26i JN	¥298,000

電工ドラム

運賃別

標準タイプ 30m



仕様
- 電源ランプ:×
- 電線仕様: VCT1.25×2
- 電線許容電流:16A
- コンセント:15A×4
- 重量:5.0kg

アース付防雨タイプ 30m ポッキンプラグ

仕様
- 電源ランプ:○
- 電線仕様: VCT2.0×3
- 電線許容電流:22A
- コンセント:15A×3
- 重量:7.8kg

電工ドラム

www.nichido-ind.co.jp

品番	規格／タイプ		税抜価格
403-2416	標準タイプ	NR-304D	¥8,500
403-1613	アース付防雨タイプ	FW-E33	¥27,500

電源

運賃別

持ち運び可能なポータブルバッテリー

MAX150W PD-350
MAX350W PD-650

仕様
- コンセント出力:2個
- シガーライター出力:1個
- DC-12Vターミナル:1組
- パワーライト内蔵
- DC-12V出力:30A
- サイズ:410×370×110㎜
- 重量:8kg(PD-350)、9kg(PD-650)

ポータブル電源

www.cellstar.co.jp

品番	規格／タイプ		税抜価格
155-6003	PD-350	150W	¥29,800
155-6006	PD-650	350W	¥42,000

車でコンセントが使える

仕様
- 入力電圧:DC12V
- 出力電圧:AC100V
- 最大出力:150W
- 定格出力:120W
- サイズ:79×122×41㎜
- 重量:490g
- コード長:90cm

パワーインバーターミニ

www.cellstar.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-1621	HG-150/12V	オープン

ガソリン携行缶

運賃別

消防法適合品

20ℓ

付属品
専用注ぎ口付

ガソリン携行缶

品番	規格／タイプ		参考価格
403-1006	GK005	5ℓ	¥4,000
403-1007	GK010	10ℓ	¥5,000
403-1008	GK020	20ℓ	¥6,000

消火器・消火バケツ

運賃別

仕様
- 薬剤質量:3.0kg
- 放射時間:約13秒
- 放射距離:4～7m
- 型式承認番号:消第23～341号
- リサイクルシール付
- 高圧式

消火バケツ

仕様
- メラミン焼付鉄板製
- 口径:φ300㎜
- 底径:φ180㎜
- 高さ:200㎜
- 容量:8ℓ

粉末（ABC）消火器10型

品番	規格／タイプ	税抜価格
420-1991	YA-10X	¥16,800
420-1995	シグナルスタンド ECO	¥2,500

消火バケツ

品番	規格／タイプ	税抜価格
420-1992	消火バケツ 8ℓ	¥1,600

防塵・防水の規格:IP ① ② ／ ① 防塵:5 防塵、6 耐塵　② 防水:7 防浸、6 耐水、5 防噴流、4 防沫

超静音・スイッチ付、球切れなし

LED

スイッチ付
(点灯時LEDが光ります)

特長
- 高輝度LED採用
- 特殊ドライブ／超小型ベアリングで超静音、長寿命

仕様
- サイズ・重量:200×140×145㎜／900g
- コード長：4.5m
- 手元でON/OFF可能
- マグネット付

車載型ハイパワー LED回転灯

品番	規格／タイプ	カラー	税抜価格
403-3923	BFM-LED (12V/24V 兼用)	黄	¥10,000
403-3924		青	
403-3925		赤	
403-3926		緑	

作業車両向、安価タイプ

白熱球

スイッチ付
(点灯時LEDが光ります)

仕様
- サイズ・重量:200×140×145㎜／900g
- コード長:4.5m
- 手元でON/OFF可能
- マグネット付

車載型回転灯

品番	規格／タイプ	カラー	税抜価格
403-3378	BFM-12 (12V 用)	赤	¥7,000
403-3379		青	
403-3380		黄	
403-3408		緑	
403-3381	BFM-24 (24V 用)	赤	¥7,000
403-3382		青	
403-3383		黄	
403-3409		緑	

単3電池×4本使用で配線不要。マグネット付で便利

防滴 生活防水

LED

特長
- LEDの点滅で回転を表現
- 稼働部が無いので長寿命
- 回転スピードも可変可能
- 底面マグネット付

仕様
- サ イ ズ：φ125×112㎜
- L E D：20個
- 重　　量：500g（電池含まず）
- 電　　源：単3電池×4本（別売）
- 電池寿命：約100時間

電池式LED回転灯（マグネット固定）

品番	カラー	税抜価格
403-3916	黄	¥6,000
403-3917	赤	
403-3918	青	
403-3919	緑	

NETIS KK-100107-A

LED

特長
- カットタイプのコーンに挿すだけ！
- 明るさセンサー付で暗くなったら自動で作動、スイッチもついているので強制OFFもできます。

使用例

ソーラーエース（同時全点滅）

品番	カラー	税抜価格
403-3823	青	¥5,000
403-3824	黄	

単３電池× ２本使用で汎用性抜群。軽量小型、マグネット付で使いやすい！

防塵防水 IP55

LED

特長
手動タイプはスイッチのON/OFFで、照度センサ付は暗くなったら自動点灯

使用例

据え置き

壁掛け

マグネット

保護構造:IP55

仕様
- サイズ:φ76×75㎜
- 重量:152ｇ
- 電源:単3電池×2本（別売）
- 電池寿命:約400時間

ニコUFO

品番	規格／タイプ	カラー	税抜価格
403-8001	VL07B-003AR 手動タイプ	赤	¥6,400 ▲
403-8002	VL07B-003BR 照度センサ付		¥7,000 ▲
403-8003	VL07B-003AY 手動タイプ	黄	¥6,400 ▲
403-8004	VL07B-003BY 照度センサ付		¥7,000 ▲

カットコーンにそのまま挿せる

NETIS KK-100107-A

LED

特長
- 6個のLEDが同時点滅 全方向から視認可能
- ソーラーパネルと光センサー使用で長期の自動運転可能

仕様
- サイズ:φ75×160㎜
- 持続時間:満充電後、連続約150時間

ソーラーエースミニ

品番	カラー	参考価格
403-3921	赤	¥3,500

単管に取付けできる

仕様
- 単管対応径:19～50㎜

F型ホルダー

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-3922	ソーラーエース／ソーラーエースミニ対応	¥800

誘導灯

お薦め

高輝度LEDの数が12個で視認性UP!

特長
- LED12個使用(11,000mcd)
- 点滅140時間、点灯80時間

仕様
- 全長540mm
- 電源:単2電池×2本(別売)

ハイフラッシュ LED合図灯

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-3399	ACE-12R	¥2,200

赤点滅→赤点灯→青点滅→青点灯→OFF

運賃別

特長
- 赤・青LED各9個使用
- 点滅120時間、点灯70時間

仕様
- 全長560mm
- 電源:単2電池×3本(別売)

ハイフラッシュ赤青LED合図灯

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-3406	ACE-12RB	¥3,000

防犯パトロール等に

運賃別

特長
- LED12個使用
- 点滅120時間、点灯70時間

仕様
- 全長560mm
- 電源:単2電池×3本(別売)

ハイフラッシュ青色LED合図灯

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-3407	ACE-12B	¥2,500

警笛付で口頭説明も楽々 手元用白色LEDライト付

運賃別

特長
- 赤色LED12個、白色LED2個
- 警笛音量95dB
- 点滅約120時間、点灯約80時間

仕様
- 全長580mm
- 電源:単2電池×3本(別売)

ホイッスルLED合図灯

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-3405	ACE-12RK	¥3,000

赤点滅→青点滅→白色LED点灯(先端5個)→OFF

運賃別

MOVIE

仕様
- 電源:単3電池×3本(別売)
- 赤点滅:約75時間

LEDフラッシュバトン

品番	規格/タイプ		税抜価格
403-3397	Ⓐ NFB-S	275mm	¥3,000
403-3398	Ⓑ NFB-L	365mm	¥4,000

運賃別

長い合図灯で視認性向上



仕様
- 750mm:LED9個
- 890mm:LED12個
- 電源:単2電池×2本(別売)

ハイフラッシュ LED合図灯 ロング

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-3394	MA-75R	¥2,800
403-3395	MA-89R	¥3,100

ベーシックなLED合図灯

特長
- LED6個使用 (2,000mcd×6個)
- 点灯・点滅約50時間

仕様
- 全長540mm
- 電源:単2電池×2本(別売)

LEDスーパーリフレクターライト

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-2472	ESL-2	¥2,500

状況に応じて、伸縮させて使用

仕様
- 点滅、点灯切替
- 電源:単2電池×2本(別売)

スーパーライト (LED)

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-3384	伸縮式	¥8,000

本体は、赤色点滅・緑の流動点滅の2パターンで点滅

NETIS QS-100014-V

MOVIE

電源オフ

電源オフ　赤色鞘袋使用

特長
- 本体に付属の赤色鞘袋をかぶせることで、日中は赤色棒として使用できる
- 約40時間使用可

仕様
- 全長:550mm
- 重量:約150g(電池別)
- 電源:単2電池×3本(別売)
- 発光方法:レッド点滅、ブルーグリーン流動、スイッチ切替

交通整理灯G&R型

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-2323	550mm	¥9,000

赤灯・黄灯・白照射の1台3役!!

運賃別

特長
- 車載用非常信号灯 (国交省保安基準適合品)
- 約20時間使用可

仕様
- 電源:単3電池×2本(付属)
- マグネット付
- 全長:167mm

使用例

ハンディミニ誘導灯

品番	税抜価格
403-2322	¥3,900

ハイビスカス　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

コーン（名入れ可能）

運賃別

仕様
高さ700㎜

仕様
高さ450㎜

カラーコーン（樹脂製）

品番	高さ（㎜）	カラー	税抜価格
403-2315	700	赤	¥1,600
403-2316	450		¥1,250

運賃別

仕様
高さ700㎜

カラーコーン（樹脂製）

品番	カラー	税抜価格
403-2311	黄	¥2,000
403-2312	緑	
403-2701	青	

運賃別

仕様
高さ700㎜

スコッチコーン

品番	規格／タイプ	カラー	税抜価格
403-2702	三段貼	青	¥2,400
403-2703		緑	
403-2317		赤	
403-2318	四段貼		

運賃別

仕様
高さ680㎜

カットスコッチコーン

品番	規格／タイプ	カラー	税抜価格
403-2704	三段貼	赤	¥2,400
403-2705		青	
403-2706		緑	

運賃別

仕様
高さ700㎜

仕様
高さ450㎜

ラバーコーン

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-2307	700 反射	¥7,000
403-2308	450 反射	¥4,000

柔軟性・耐久性に優れた PVCコーン

運賃別

NETIS
KT-120030-A

仕様
●高さ：710㎜
●重量：3.5kg

レボリューションコーン700

品番	規格／タイプ	参考価格
403-2708	No.19938	オープン

三角コーンを標識代わりに使える

NEW

特長
●A３用紙に印刷・デザインしたものを差し込める表示板
●用紙を挟んでマグネットカバーで固定。雨水の侵入もなし

仕様
サイズ：475×360㎜

マグネットサインボード

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-2720	A3 タテ	¥3,500

運賃別

仕様
●φ315㎜
●700㎜用

コーンリング

品番	税抜価格
403-2327	¥1,500

運賃別

仕様
●重量：2kg
●700㎜用

コーンベース

品番	税抜価格
403-2326	¥1,500

コーンバー

運賃別



コーンバー太型（φ54㎜）

品番	規格／タイプ	長さ（m）	税抜価格
403-2335	150R	1.5	¥3,000
403-2336	200R	2	¥3,600

↑リング内径φ80㎜　※SB200Rは伸縮式

コーンバー SA・SB型（φ34㎜）

品番	規格／タイプ	長さ（m）	税抜価格
403-2339	SA150R	1.5	¥2,000
403-2340	SA200R	2	¥2,400
403-2342	SB200R	1.135~2	¥4,000

全て樹脂製でさびない、国産で安心



スライドコーンバー

品番	規格／タイプ	カラー		税抜価格
403-2710	3m 2段式	黄	黒	¥4,000
403-2711		白	赤	¥4,500
403-2712		白	青	
403-2713		白	緑	
403-2714		白	黄	
403-2715	2m 2段式	黄	黒	¥2,700
403-2716		白	赤	¥3,200
403-2717		白	青	
403-2718		白	緑	
403-2719		白	黄	

ネットフェンス

単管や杭に通すだけ



オレンジ



グリーン

仕様
- ●再生ポリエチレン
- ●1m幅×50m巻

エコメッシュフェンス

品番	カラー	税抜価格
403-3840	オレンジ	オープン
403-3841	グリーン	

ポリプロピレン製の引張強度に優れたネットフェンス

NEW

特長
- ●敷地などの防護仕切、安全道路の確保に使用
- ●固めの素材なので、設置した際、たるみが少ない

仕様
- ●1m幅×50m巻



ネットプロテクター

品番	カラー	税抜価格
403-3842	オレンジ	¥20,000

H鋼カバー

運賃別

事故を未然に防ぐH鋼用カバー

NEW

特長
- ●景観を考えた緑色でカットも自在
- ●軽量で取付けも簡単

H鋼フランジガード

品番	規格／タイプ	カラー	税抜価格
403-8166	幅69㎜×1m（10本入）	グリーン	¥20,000

体感マット

運賃別

車輌へ音と振動で注意喚起

NETIS TH-040016-V

特長
- ●粘着固定しなくてもOK
- ●めくれ上がりが少ない

仕様
- ●サイズ：φ600×10㎜（本体）
- ●重　量：920g（リング1個）

付属品
- ●ジョイント15個

ピタリング

品番	規格／タイプ	カラー	税抜価格
403-2320	リング9個	オレンジ	オープン

ハイビスカス　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

バリケードテープ

ポリエチレン製で焼却時にダイオキシンが発生しない

仕様
●サイズ：70㎜×50m×0.07㎜
●非粘着タイプ

厚手で丈夫。長期間の設置におすすめ

仕様
●サイズ：60㎜×50m×0.1㎜
●非粘着タイプ

バリケードテープ

品番	規格／タイプ	カラー	文字色	参考価格
403-1520	①立入禁止	黄	赤・黒	¥800
403-1521	②駐車禁止	黄	黒	
403-1522	③工事中	赤	白	
403-1523	④キケン注意	黄	黒	

バリケードテープ

品番	規格／タイプ	カラー	文字色	税抜価格
403-2413	⑤きけん立入禁止	黄	黒	¥1,000

再帰反射テープ

バリエーション豊富で使いやすいロールタイプ

仕様
●手で簡単に切れる
クロス粘着タイプ

再帰反射テープ（25㎜幅×10m）

品番	規格／タイプ	カラー	税抜価格
403-3521	RF30-R25	レッド	¥3,500
403-3522	RF30-W25	ホワイト	
403-3523	RF30-Y25	イエロー	
403-3524	RF30-G25	グリーン	
403-3525	RF30-B25	ブルー	

再帰反射テープ（50㎜幅×10m）

品番	規格／タイプ	カラー	税抜価格
403-3526	RF30-R50	レッド	¥7,000
403-3527	RF30-W50	ホワイト	
403-3528	RF30-Y50	イエロー	
403-3529	RF30-G50	グリーン	
403-3530	RF30-B50	ブルー	

再帰反射テープ ゼブラタイプ（25㎜幅×10m）

品番	規格／タイプ	カラー		税抜価格
403-3531	RF30-YB25	イエロー	ブラック	¥3,500
403-3532	RF30-WR25	ホワイト	レッド	

再帰反射テープ ゼブラタイプ（50㎜幅×10m）

品番	規格／タイプ	カラー		税抜価格
403-3533	RF30-YB50	イエロー	ブラック	¥7,000
403-3534	RF30-WR50	ホワイト	レッド	

ノンスリップテープ

運賃別

蛍光・ゼブラ模様でよく目立つ 土足用、脚立にもおすすめ

ゼブラタイプ

※幅・カラーなど、掲載以外の商品も取り扱っています

仕様
●粘着タイプ

使用例

蛍光ノンスリップテープ（ゼブラタイプ）

品番	規格／タイプ		カラー		税抜価格
403-0001	N-0062	25㎜幅×3m	黄	黒	¥1,700
403-0002		50㎜幅×3m			¥3,400
403-0003		100㎜幅×3m			¥6,800

ノンスリップテープ

品番	規格／タイプ		カラー	税抜価格
403-0004	N-002	50㎜幅×5m	黒	¥3,000
403-0005			緑	
403-0006		100㎜幅×5m	黒	¥6,000
403-0007			緑	

トラテープ

トラテープ



45㎜幅　90㎜幅　150㎜幅
反射トラテープ

仕様
●布粘着タイプ

トラテープ

品番	規格／タイプ	カラー		税抜価格
403-2399	60㎜×25m	黄	黒	¥2,000
403-2400	120㎜×25m			¥4,000

反射トラテープ

品番	規格／タイプ	カラー		税抜価格
403-2257	45㎜×10m	黄	黒	¥2,000
403-2258	90㎜×10m			¥4,000
403-2259	150㎜×10m			¥6,700

粘着テープ付、カットもできる

仕様
●サイズ：240㎜×10m×4㎜
●クッション材付きで、ヒト・ものを守る

トラクッションロール

品番	規格／タイプ	カラー		税抜価格
403-8165	240㎜× 10 m	黄	黒	¥9,000

写真記録用品
測量設計
測定用品
環境計測
計測試験機
水質水位
森林用品
安全保護装備
保安作業用品
トランシーバー
拡声器・メガホン
ライン引き
発電機・電源・消火器
保安用品
表示・標識
土のう・シート
作業用品
各種工具
テント
アウトドア用品
収納用品・ゴミ箱
オフィス用品
アルコール検査
健康機器

レフテープ

平面にも曲面にも取付可能
切断も可能

仕様
●表面:アクリル
●本体:ABS樹脂



レフテープ（50㎜幅×2.5m巻）

品番	カラー	税抜価格
403-2436	アンバー	¥6,000
403-2437	レッド	
403-3504	グリーン	
403-3505	クリア	
403-3506	ブルー	

マグネット取付けとハト目取付けが可能

MOVIE

仕様
●サイズ:550×400㎜
●電池:単3電池×3本(別売)
●光センサー付
●塩ビ製

LEDシェブロン

品番	規格/タイプ	カラー	税抜価格
403-2275	1R	赤	¥9,000
403-2276	3R		

マーカーオメガ

運賃別

視認性抜群
施工中の道路に

NETIS QS-100030-V

仕様
●サイズ:3×5×9㎝
●粘着式

マーカーオメガ　10個入

品番	カラー	税抜価格
403-3535	オレンジ	¥3,500
403-3536	白	
403-3537	黄	
403-3538	緑	

三角停止板

運賃別

三角停止板

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-3503	MRT-50N	¥3,000

表示板

運賃別

全面反射

折畳み収納タイプ矢印板

品番	規格/タイプ	サイズ（㎜）	税抜価格
403-2371	H-1F	500×900	¥28,000
403-2372	H-3F	450×600	¥25,000

特長
矢印のみ反射



矢印板 ABS樹脂製

品番	サイズ（㎜）	税抜価格
403-2387	460×900㎜	¥7,600

折畳み式なので、収納時に場所をとらない

NEW

特長
●視線誘導用として使用
●場所に応じてサイズが３種類

折畳み方向指示板

品番	規格/タイプ	サイズ（㎜）	税抜価格
403-2360	HG-300R	450×500	¥15,000
403-2361	HG-700R	700×500	¥19,000
403-2362	HG-900R	900×500	¥22,000



仕様
●サイズ:300×600㎜
●反射なし

折畳み式標示板

品番	規格/タイプ		税抜価格
403-2381	測量中	両面タイプ	¥12,000
403-2384	作業中		
403-2385	無地	両面タイプ	¥11,000

ハイビスカス　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

普及タイプのバリケード

あらゆる
バリケードに
使用可

使用例

A型バリケード

品番	規格／タイプ		税抜価格
403-3850	本体	1,200×800㎜	オープン
403-3851	KY おもし	10ℓ	¥1,700 ▲

子供の飛び出し注意看板。
おもりとして水を注入

仕様
●容量:13ℓ ●棒の長さ調節可 ●ポリ台タイプ

飛び出しくん

品番	規格／タイプ		税抜価格
403-3330	Ⓐ TBN-03SP	吹き出し付	¥5,200
403-3331	Ⓑ TBN-04SP	一体型	

人が近づくと反応、音声で案内

トークナビⅡ

コーン取付金具

※コーンは別売です。

使用例

赤外線センサ音声案内機トークナビⅡ

品番	規格／タイプ		税抜価格
403-4080	トークナビⅡ	881-86	¥12,000
403-4081	壁面取付金具	881-87	¥3,300
403-4082	伸縮式スタンド	881-65	¥10,000
403-4083	単管取付専用クランプ	305-514	¥1,500
403-4085	コーン取付金具	881-85	¥1,500

単管と組み合わせてバリケードとして
単体使用で表示スタンドとして

仕様
●サイズ:798×428×462㎜
●重量:2.2kg
●グリーン（白無地ステッカー）

仕様
●注水時5.5kg

使用例

カンバリ

品番	規格／タイプ		税抜価格
403-3852	バリケード	868-82	¥9,100
403-3853	カンバリ用ポリタンク	868-84	¥2,300

仕様
●100m巻
●ポリエチレン製

標識ロープ

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-2395	φ9㎜	¥5,000
403-2396	φ12㎜	¥6,000

仕様
●サイズ・重量:φ16×1,200㎜／1.9kg ●スチール製
φ16×1,500㎜／2.2kg

※1,200㎜タイプは中間のフックがありません。

ロープスタンド

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-1518	1,200㎜	¥2,700
403-1519	1,500㎜	¥3,600

旗付で視認性抜群

仕様
● 20m:2m間隔で旗10枚
●100m:3m間隔で旗33枚

旗付きトラロープ

品番	規格／タイプ		旗カラー	参考価格
403-3856	20m	SAN-20R	赤	¥3,400 ▲
403-3857		SAN-20Y	黄	
403-3858	100m	SAN-100R	赤	¥9,500 ▲
403-3859		SAN-100Y	黄	

光を吸収して
夜間6〜8時間発光

仕様
●引張強度
φ 9.5㎜:100kg
φ12.5㎜:110kg

蓄光ロープTR

品番	規格／タイプ		税抜価格
403-3277	TR95-20	φ 9.5㎜×20m	¥1,800
403-3278	TR95-30	φ 9.5㎜×30m	¥2,700
403-3279	TR125-20	φ12.5㎜×20m	¥4,200
403-3280	TR125-30	φ12.5㎜×30m	¥6,300

標識

運賃別

マジックテープで単管に巻き付け

仕様
●サイズ／600×450㎜　●材質／ターポリン製

■裏面マジックテープ付

着脱が自由なマジックテープで、取付け・取外しが簡単に行えます。

使用例

TH-1

TH-5

TH-6

TH-8

TH-10

TH-12

TH-15

TH-31

TH-32

※掲載の9種類以外の取扱いもございますので
お問い合わせください。

タンカン標識

品番	規格／タイプ		税抜価格
403-3860	TH-1	頭上注意	
403-3861	TH-5	立入禁止（白）	
403-3862	TH-6	立入禁止（赤）	
403-3863	TH-8	安全通路	
403-3864	TH-10	安全帯	¥1,050
403-3865	TH-12	この先あぶない	
403-3866	TH-15	安全第一	
403-3867	TH-31	駐車禁止	
403-3868	TH-32	保護帽完全着用	

イラスト入で注目度アップ

AM-1

AM-2

AM-3

AM-5

AM-16

仕様
●PP製
●サイズ：300×600㎜

使用例

※掲載の9種類以外の取扱いもございますので
お問い合わせください。

AM-39

AM-40

AM-49

AM-52

まんが標識

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-3328	AM-1	
403-3327	AM-2	
403-3332	AM-3	
403-3326	AM-5	
403-3333	AM-16	¥900
403-3334	AM-39	
403-3335	AM-40	
403-3336	AM-49	
403-3337	AM-52	

ハイビスカス　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

法令許可票

運賃別

クリーンエコボード製
4隅に穴あけ加工済み

HA-1(a)

HA-1

HA-4



HA-5

HA-6(a)

HA-10S

掲示16

仕様
材質:クリーンエコボード

法令許可票

品番		規格/タイプ	サイズ(mm)	税抜価格
403-9001	HA-1(a)	建設業の許可票 現場用		
403-9002	HA-1	建設業の許可票 事務所用		
403-9003	HA-4	労災保険関係成立票	400×500	¥1,200
403-9004	HA-5	建築基準法による確認済		
403-9005	HA-6(a)	道路占用使用許可証		
403-9006	HA-10S	施工体系図	600×450	¥1,500
403-9007	掲示16	緊急時連絡表	900×600	¥3,500

旗

仕様
●布製
●棒長:55cm

Ⓐ

Ⓑ

Ⓐ ハイビスカス 工事旗

品番	規格/タイプ	カラー	税抜価格
403-2406	30×40cm	紅白一対	¥1,000 ▲
403-2417	30×40cm	赤	¥500 ▲
403-2418	30×40cm	白	¥500 ▲

Ⓑ ハイビスカス 測量旗

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-2401	55×75cm (大)	¥1,200
403-2402	45×50cm (中)	¥700
403-2403	30×45cm (小)	¥550

安全旗

仕様 ●綿

仕様 ●綿


仕様
●大:1,050×1,500mm (穴3ケ)
●小: 700×1,000mm (穴2ケ)
●500mmのひも付
●綿

安全旗

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-2411	72×100cm	¥1,700
403-2412	85×120cm	¥1,900

安全衛生旗

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-2415	70×94cm	¥3,000

国旗

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-1001	国旗(大)	¥3,000
403-1002	国旗(小)	¥1,600

旗ポール(アルミ製)

仕様
●収納サイズ
1,500mm
●5m4段式
1段:φ34mm
2段:φ30mm
3段:φ26mm
4段:φ22mm

付属品
●滑車
●ロープ
●先端金具

簡易型旗ポール(伸縮式)

品番	税抜価格
420-1833	¥30,000

3固定点で、
旗をしっかりと張れる

NEW

特長
●3点止めにすることで、常に旗が見える状態に維持

仕様
●3段伸縮で、1,000/1,300/1,500mmの旗幅に対応
●単管に簡単設置

フラッグキーパー

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-2420	3段伸縮タイプ	¥9,800

安全掲示板 くるっぱくん

ハイビスカス 布製安全掲示板

スムーズな設置、撤去で毎日の
現場作業をもっとコンパクトに！

くるっと丸められるから置き場所にも困らない。ターポリン製で軽く片手で持てます。

上下のハトメ穴に紐を通して枠組みなどに固定するだけのカンタン設置で撤去も楽。

ポケット式なので、毎日の書き換えの手間を大幅に削減。作業をさらにスピーディに。

1 Point 軽い布製
持ち運びも簡単

2 Point コンパクト
保管時にかさばらない

3 Point 設置が楽
つりさげ、張り付けなど
どこでもすぐ設置

4 Point 防　水
テント生地で丈夫
ポケットはラミネートカード
使用でさらに安心

ハイビスカス 布製安全掲示板 くるっぱくん

品番	規格／タイプ	税抜価格
405-0002	Aセット (KL-04／KL-07)	¥27,600
405-0003	Bセット (KL-03／KL-08)	¥30,800
405-0004	Cセット (KL-05／KL-06)	¥30,800
405-0005	Dセット (KL-01／KL-02／KL-11／KL-13)	¥35,200

A3サイズのラミネート用紙ごと入れ替えられるので、必要な分だけ自由にデザイン可能です

お薦め

KL-HL-01

KL-HL-02

仕様
- サイズ:880×1,660㎜／1,450g
- 上下にPVCパイプ付
- 材質:ターポリン

※差し込みシートのデータ
ランドアートのホームページから
Excelファイルをダウンロード
できます。

ハイビスカス くるっぱくん ホルダータイプ

品番	規格／タイプ	税抜価格
405-0007	KL-HL-01	¥12,700
405-0008	KL-HL-02	¥15,700

ハイビスカス このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

選べるフォーマット

くるっぱくんの選び方

【ベース＋パーツ】を印刷可能範囲に収まる組み合わせでお選びください。余白部分は社名などの文字入れに利用できます。
その他内容は別途ご相談ください。



安全掲示板ベース KL-B
405-0001 ¥16,800

仕様
ベースサイズ：約1,740×800㎜
印刷可能範囲：約1,555×740㎜
重　　量：約1kg（1枚）
材　　質：ターポリン
ハトメ穴径：9㎜
表面処理：UVカットラミネート貼付

ポケット 左のマークの付いたパーツの空欄は差し込みポケットとなります。

※**差し込み文字のサンプル**はホームページからダウンロードできます。
ご利用ください。

http://www.land-art.co.jp

パーツ

ポケット
毎日の安全施工サイクル



550㎜

毎日の安全施工サイクル KL-02
405-0011 ¥6,000

ポケット
クレーン標準合図法

544㎜

クレーン標準合図表 KL-03
405-0012 ¥1,500

ポケット
玉掛ワイヤーロープの点検色



436㎜

玉掛ワイヤーロープの点検色 KL-04
405-0013 ¥2,800

ポケット
作業主任者一覧

所属区分	所属	氏名

618㎜

作業主任者一覧 KL-05
405-0014 ¥7,000

ポケット
有資格者一覧表

会社名	資格	氏名

618㎜

有資格者一覧表 KL-06
405-0015 ¥7,000

ポケット
無災害＋記録表

321㎜

無災害記録表 KL-01
405-0010 ¥5,200

ポケット
工事作業所災害防止協議会兼施工体系図



641㎜

施工体系図 KL-07
405-0016 ¥8,000

ポケット
緊急連絡表



512㎜

緊急連絡表 KL-08
405-0017 ¥12,500

ポケット
今週の安全当番

194㎜

今週の安全当番 KL-09
405-0018 ¥3,600

ポケット
今日の安全当番

194㎜

今日の安全当番 KL-10
405-0019 ¥3,600

ポケット
今週の安全目標

194㎜

今週の安全目標 KL-11
405-0020 ¥3,600

ポケット
今日の安全目標

194㎜

今日の安全目標 KL-12
405-0021 ¥3,600

ポケット
今月の安全目標

194㎜

今月の安全目標 KL-13
405-0022 ¥3,600

土のう袋

運賃別

1人でも砂を充填できるシート付!!

特長
- 黒いラインまで砂を入れると約25kgの目安
- 砂を入れるのに便利なシート付

仕様
- 材質:ポリエチレン(9本×9本打込み)
- サイズ:480×620㎜

付属品
PP製シート補助具

スーパー土のう

www.hagihara.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-1014	ワンタッチ1人充填土のう(200枚)	オープン

高い耐候性(約3年)を持つ土のう

特長
- 約3年の常設土塁に最適
- 紫外線劣化防止剤を添加耐候性に優れた黒を採用
- 災害用の備蓄に最適

仕様
- 材質:ポリエチレン(12本×12本打込み)
- サイズ:480×620㎜ 250×900㎜(マクラ土のう)

UVブラック土のう

www.hagihara.co.jp

品番	規格/タイプ		税抜価格
403-1016	UVブラック土のう	(200枚入)	オープン
403-1019	UVブラックマクラ土のう	(200枚入)	

廃材やゴミなどの収集袋に

特長
- ゴミ入れやガラス入れなどに
- 現場での収納や保管に

仕様
- 材質:ポリエチレン
- サイズ:480×620㎜

ガラ袋

品番	規格/タイプ		税抜価格
403-2382	ガラ袋	(400枚)	オープン
403-2383	ガラ袋/箱入り	(200枚)	

紫外線劣化に対する耐久性に優れた耐候性大型土のう

NETIS KT-060144-V

特長
- "災害復旧事業等における「耐候性大型土のう」設置ガイドライン"の性能条件を満たしている
- 紫外線劣化に対する耐久性に優れ、設置後1年を経過しても移動・転用が可能

仕様
- 材質:ポリプロピレン
- 容量:1.0㎥
- 最大充填質量:20kN
- サイズ:φ1,100×1,100㎜

防災土のう ツートンバッグ

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-1015	BOS-20N-3(5枚入)	¥25,000

土木工事や河川改修工事に!

特長
- 河川工事などの過酷な条件でも耐えうる耐久性を実現
- 使い捨て用途を考慮し、低コストを徹底追及

仕様
- 材質:ポリプロピレン
- 容量:1,000ℓ
- サイズ:φ1,100×1,100㎜
- 耐荷重量:1t

フレコンバッグ

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-1013	No.200(10枚入)	¥20,000

吸水土のう

運賃別

1分以内に吸水膨張

特長
- 1分以内に吸水膨張
- 軽量・コンパクトで、作業性にすぐれている
- 備蓄のためのスペースが少なくてすむ
- 形状に適応力があり、すき間や凹凸部の止水も簡単
- 丈夫な外袋を使用しており、耐久傷性・耐衝撃性にすぐれている

用途
- 「土のう」の代替
- 誘導排水路形成
- 吸水マットとして利用
- その他(油流出拡散防止)

使用例

厚さ6倍・重量20倍に吸水膨張

仕様比較表(吸水後のサイズ・重量は、水中に3分間完全浸漬後の値)

	サイズ(cm)	重量(kg)
吸水前	33×52×2.3	0.65
吸水後	32×43×14	13～14

ポリマー止水袋

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-2460	ジャストップ(20枚入)	¥40,000

いざという時に、土が周りにありますか?
土No袋は約3分で膨張、都市災害対策に抜群!!

NETIS HR-080023-A

＃732新箱型

特長
- 水に浸すだけ
- 杭を打ち、ヒモで連結
- 天然ゴムすべり止め付
- 脱水処理剤マルメルト
- コンパクトで便利

仕様
- 袋本体:不織布
- 吸水剤:吸水性ポリマー
- 滑り止め:天然ゴム

土No袋(どのうふくろ)

品番	規格/タイプ		サイズ(cm)	税抜価格
403-1030	標準型＃700	(5枚入)	60×40×15	¥8,500
403-1031	箱　型＃722	(5枚入)	50×30×20	¥9,000
403-1032	ロング＃725	(2枚入)	200×20×20	¥9,800
403-1033	新箱型＃732	(5枚入)	50×30×20	¥12,500
403-1034	マルメルト脱水剤＃728(5個入)			¥2,000

水・海水で膨らむ土のう

NETIS CG-10027-A

仕様
- サイズ:600×420㎜
- 袋の材質:天然麻繊維
- 吸水前重量:400g(ND、NX)、1250g(NSD)
- 吸水後重量:20kg
- ND-20のみ再利用可

アクアブロック

品番		規格/タイプ		税抜価格
403-1035	ND-20	通常タイプ	(20枚入)	¥30,000
403-1036	NX-20	使い捨てタイプ	(20枚入)	¥24,000
403-1037	NSD-20	海水対応版	(10枚入)	¥30,000
403-1038	水カット	(脱水剤)	2kg×4袋	¥2,800

ハイビスカス このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

ハンドマグネット

散らばった釘など金属片の回収に

特長
- 着脱式のマグネットなので安全に素早く拾い集める
- 柄付きタイプは立ったままでの作業や手の届かない場所に最適

A-3

B-3 柄付

A-2

B-2 柄付

www.shinwasokutei.co.jp

ハンドマグネット

品番		規格 / タイプ	税抜価格
403-1538	A-3	360 × 115 × 115㎜	¥4,000
403-1537	B3 柄付	830 × 115 × 115㎜	¥5,000
403-1536	A-2	160 × 98 × 52㎜	¥2,700
403-1535	B2 柄付	680 × 110 × 52㎜	¥3,800

ハサミタイ 運賃別

型枠設置後の鉄筋内の異物を しっかりつかんではなさない！

仕様 L-3000
- 全長:1,850㎜～ 3,100㎜
- 重量:約1060g



先端にマグネット付

仕様 L-2000
- 全長:1,350㎜～ 2,100㎜
- 重量:約800g

使用例

ハサミタイ

品番	規格 / タイプ	税抜価格
403-1532	L-3000	¥15,000
403-1533	L-2000	¥13,000

ケルヒャー製品（業務用） ※家庭用タイプの取扱いはございません。

100V 電源で使用可能な業務用の冷水高圧洗浄機

仕様
- 動力:1Ph／100V／60Hz
- 常用吐出水量:400ℓ/h
- 吐出圧力:80bar／8MPa
- 最高圧力:11MPa
- 最高給水温度:最大60℃
- モーター出力:1.4kW
- 重量:17.5kg
- サイズ:740×300×400㎜

冷水高圧洗浄機

品番	規格 / タイプ	税抜価格
420-1901	HD605	¥100,000

エンジンタイプの業務用冷水高圧洗浄機

仕様
- 吐出圧力:150bar／15MPa
- 最高圧力:160bar／16MPa
- 常用吐出水量:580ℓ／h
- 最高給水温度:40℃
- エンジン出力※グロス値:3.6kW／5hp
- 重量:28kg
- サイズ:835×580×800㎜

エンジン式冷水高圧洗浄機

品番	規格 / タイプ	税抜価格
420-1904	HD5/14B	¥195,000

掃く、集める、捨てるのが１人で簡単

特長
- コンパクトな手押し式のスイーパー
- 70㎝のワイドな作業幅で、効率よくゴミをかき集める

仕様
- 清掃能力:Practical／2,800㎡／h
- 作業幅:480㎜
- 作業幅（サイドブラシ1個使用時）:700㎜
- コンテナ容量:42／20ℓ
- 重量:23kg
- サイズ:1,300×850×1,050㎜

手押し式スイーパー

品番	規格 / タイプ	税抜価格
420-1905	KM70/20C	¥120,000

コンパクトでパワフル

仕様
- 動力:単相100V
- モーター出力:1,200W
- 吸引風量:58ℓ／S
- 真空度:240mbar／24KPa
- ダストコンテナ容量:7ℓ
- 騒音値:65dB（A）
- 標準パイプ径:32㎜
- 電源コード:9.5m
- 重量:5.3kg
- サイズ:351×308×340㎜

ドライクリーナー

品番	規格 / タイプ	税抜価格
420-1909	T7/1 プラス	¥37,000

ブルーシート 運賃別

仕様
- 作業シート・側溝シート 野積シート・養生シートなどに
- 耐候性:約1年
- 厚み:約0.25㎜

特長
- ハトメなしでもハトメ付以上の強度保持
- 分別手間不要で再生可能
- 完全焼却可能

仕様
- 重量:約150g／㎡
- 厚み:約0.23㎜
- 材質:ポリエチレン100%

※数値は、測定値であり保証値ではありません。

ブルーシート #3000

品番	規格 / タイプ（m）	税抜価格
570-1404	2.7 × 2.7	¥1,250
570-1405	2.7 × 4.5	¥2,300
570-1406	3.6 × 5.4	¥3,950
570-1407	5.4 × 5.4	¥4,580
570-1408	7.2 × 9.0	¥9,800
570-1409	10.0 × 10.0	¥16,500

ハトメナシート #3000

品番	規格 / タイプ（m）	税抜価格
570-1490	3.6 × 5.4	オープン
570-1491	5.4 × 7.2	
570-1492	10 × 10	
570-1493	10 × 15	

アスファルト合材シート 運賃別

運搬時の温度低下を抑える

仕様
耐熱ポリエステルフェルトとコスモターポリンの二重合わせ縫製で耐熱・保温性に優れる

アスファルト合材シート

品番	規格 / タイプ	税抜価格
403-3470	10t用（2.7 × 5.4m）	¥70,000
403-3471	4t用（2.4 × 3.7m）	¥44,000
403-3472	2t用（1.8 × 3.7m）	¥35,000

各種工具

18Vなのにこの軽さ、この操作性 !!

特長
- ●軽量1.5kg（バッテリー含む）
- ●柔軟性のあるハウジング採用で高い耐久性

仕様
- ●能力：普通ボルトM6 ～ M14
  高力ボルトM6 ～ M12
- ●回転数：0 ～ 2,800min-1（回転/分）
- ●打撃数：0 ～ 3,200min-1（回/分）

付属品
- ●キャリングケース（プラスチック製）
- ●充電器
- ●バッテリー 2.6Ah、1.3Ah（各1個）

バッテリーインパクトドライバー

品番	規格 / タイプ	税抜価格
276-5140	GDR 18V-LIS	¥59,500

クラス最高のパフォーマンスを軽量ボディで実現 !!

特長
- ●軽量2.6kg（バッテリー含む）
- ●正転・逆転機構
- ●バッテリー別売

仕様
- ●能力：コンクリートφ18㎜
  鉄工φ13㎜、木工φ20㎜
- ●回転数：0 ～ 1,400min-1（回転/分）
- ●打撃数：0 ～ 4,850min-1（回/分）

付属品
- ●サイドハンドル
- ●深さゲージ

バッテリーハンマードリル

品番	規格 / タイプ	税抜価格
276-5141	GBH 18V-ECH（本体のみ）	¥41,000

粘り強い、100 V並みのハイパワー !!

特長
- ●高トルク四極希土モーター
- ●EMPが過負荷から
  モーターを保護
- ●汎用先端工具が使用できる

仕様
- ●砥石径：φ100㎜（汎用品を使用）
- ●回転数：10,000min-1（回転/分）
- ●重量：2.3kg（バッテリー含む）
- ●バッテリー別売

付属品
- ●サイドハンドル

バッテリーディスクグラインダー

品番	規格 / タイプ	税抜価格
276-5144	GWS 18V-LIH（本体のみ）	¥19,800

軽さとパワーを両立した18 V !!

特長
- ●軽量・ハイパワー 18V
- ●ワンタッチでブレード交換可能
- ●驚異の切断スピード
- ●電子無段変速

仕様
- ●能力：木材250㎜、パイプ130㎜
  軟鋼板：20㎜
- ●ストローク数：0 ～ 2,400/2,700min-1（回/分）
- ●ストローク幅：28㎜
- ●重量：3.4kg（バッテリー含む）
- ●バッテリー別売

バッテリーセーバーソー

品番	規格 / タイプ	税抜価格
276-5142	GSA 18V-LIH（本体のみ）	¥34,800

1W LEDを3灯採用。300ルクスの明るさ

特長
- ●1W LEDを3灯採用で、300ルクスの明るさ
- ●約350分の連続照射
- ●18V、14.4V両対応
- ●スポットモード/ワークモードに照射範囲
  切替可能
- ●9段階の角度調整
- ●バッテリー別売

仕様
- ●重量：0.6kg（バッテリー含む）
- ●照度：300ルクス

付属品
ベルトポーチ（布製）

バッテリーライト LED

品番	規格 / タイプ	税抜価格
276-5143	GLI VARI LED（本体のみ）	¥6,800

18Vバッテリー工具専用の充電池＆充電器

① ② ③

ボッシュ 18Vシリーズオプション

品番	規格 / タイプ		税抜価格
276-5145	① 18V リチウムイオン 1.5Ah	A1815 LIB	¥9,500
276-5146	② 18V リチウムイオン 3.0Ah	A1830 LIB	¥13,800
276-5147	③ 18V リチウムイオン 充電器	AL1860CV	¥12,300

潤滑剤

サビを落とし、動きをよくする工具箱の必需品

特長
- ●潤滑 ●防錆
- ●浸透 ●防湿
- ●清浄

特長
船舶用の防錆
防湿、潤滑剤

潤滑剤

品番	規格 / タイプ	税抜価格
403-3455	KURE 5-56 430㎖	¥1,000
403-3456	KURE 6-66 315㎖	¥900

探傷剤

材料や部品等の表面に開口している微細な欠陥を検出するのに最適

FR-Q450　FP-S450　FD-S450

特長
圧延材料（鋼板、棒鋼、鋼管）・鍛造品・鋳造品・溶接部・プラスチック・陶磁器・セラミックスなどの表面検査に使用

タセト カラーチェック

品番	規格 / タイプ		税抜価格
550-2303	FR-Q450	洗浄液／除去液	¥880
550-2304	FP-S450	浸透液	¥1,750
550-2305	FD-S450	現像剤	¥1,350

ハイビスカス　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

コンクリート製品吊具

道糸にあたらず、10㎜の目地分を正確に簡単にとることができる

仕様
- 定格容量：200kg
- つかみ幅：450 ～ 600㎜（2段切り替え）
- 自　　重：7kg

わずか7kgで工事の主役

1 歩車道ブロック　2 溝フタ　3 L型　4 つかみ幅450～600mmまでのコンクリート二次製品に



能率アップで作業時間が、今までの半分！



- 歩車道ブロック敷設作業の場合

⚠ 本機は吊り上げ・敷設専用機です。埋設物の引き抜きなどは厳禁です。

コンクリート製品吊具

品番	規格 / タイプ	税抜価格
403-3091	マイティ 200	¥28,000

超音波警報センサ

超音波センサで人や物体を検知し、音声と電子音で警告する装置

防塵防水

検知エリア（イメージ）





特長
- 重機の後端部等の立入禁止区域内において、作業員が事故に遭遇するのを未然に防止する装置
- 超音波センサが検知エリア内の人や物体を検知して、スピーカーから音声（女性の声）による警告。同時にオペレーターにも、電子音で注意喚起
- 各部品は強力マグネットにより、簡単に着脱可能
- 作業環境に合わせて音量調節が可能
- 検知距離は、用途に応じて切り替え可能（600㎜・1,500㎜）

仕様
- 電　　源：12／24V兼用
- 最大音圧：95dB

付属品
- センサ（コード長2m）
- コントロールボックス・スピーカー（コード長10m）
- シガーライタープラグ（コード長1m）
- コード固定用クリップ　大／小　各6個

超音波警報センサ パノラマO（オー）

品番	規格 / タイプ	税抜価格
403-3220	No.6503	¥97,000

各種工具

塩ビ管などの挿入作業が簡単・確実・スムーズに農地・水路などのインフラ整備に大活躍

特長
- パイプを傷つけずに挿入
- 様々なサイズのパイプや曲がり管継手にも対応
- 1人で楽に挿入作業
- 段差補正やゴムパッドを標準装備

曲がり管継手にも対応

戻り止め機構で、接着剤が乾くまで保持できる

パイプ挿入機

www.hittools.co.jp

品番	規格 / タイプ	税抜価格
403-3262	PIM200-R（呼び径　75 ～ 200㎜用）	¥105,270
403-3263	PIM300-R（呼び径 200 ～ 300㎜用）	¥200,000

鉄筋の切断・曲げ加工に

運賃別　拡大図



特長
- RC13BNは鉄筋径がD6、D10、D13対応
- RC16BNは鉄筋径がD10、D13、D16対応

仕様
切断、曲げ加工とも、ハンドルの動きは上から下になります

鉄筋カッター

www.hittools.co.jp

品番	規格 / タイプ	税抜価格
403-3266	RC13BN	¥42,110
403-3267	RC16BN	¥56,580

メンテナンスツールセットの逸品

仕様
ソケット12角（10 ～ 27）、ラチェットハンドル、エキステンションバー、ユニバーサルジョイント、片目・片口スパナ（8～24）、モンキレンチ（250）、プライヤー（200）、ガスウォーターポンププライヤーカバー付、片手ハンマー、ペンチ、強力ニッパー、ドライバー（6種）、L型六角棒レンチ、工具箱

工具セット

www.hittools.co.jp

品番	規格 / タイプ	税抜価格
403-3292	MTS-1000（46品）	¥93,950

フレームテント

運賃別

2人で出来る！ 6ヶ所接続するだけで完成

ワンタッチ ひろびろ空間キングテント

信頼の日本国内生産品

組立て方（2×3間）

3つのパーツをおこし桁・棟パイプを差し込みます

筋交いを引っかけ完成

特長
- 「国内生産品」で、メンテナンスが安心
- カンタンスピーディーな組立て
- 意匠特許登録済の中間の梁のない広々空間はこのテントだけ
- 溶融メッキと特殊塗装のダブルコーティングで完全防錆
- 3つの部材だけの簡単組立て
- φ38.1の支柱で、強度・安定感抜群
- 天幕はポリエステル100%で強度は抜群



仕様〈寸法表〉

No.	規格（間）	広さ ㎡	広さ 坪	奥行き Ⓐ m	奥行き Ⓐ 間	間口 Ⓑ m	間口 Ⓑ 間	軒高 Ⓒ m	棟高 Ⓓ m	パイプ 外径m/m	支柱 外径m/m	パイプ 重量(kg)	パイプ 束数
1号	1.0×1.5	4.72	1.5	1.77	1	2.67	1.5	2.0	2.56	31.8	38.1	30	2
2号	1.5×2.0	9.48	3	2.67	1.5	3.55	2	2.0	2.80	31.8	38.1	38	2
3号	2.0×3.0	18.8	6	3.55	2	5.31	3	2.0	3.07	31.8	38.1	59	3
4号	2.0×4.0	25.1	8	3.55	2	7.07	4	2.0	3.07	31.8	38.1	64	3

※表示寸法は外寸法です。

天幕カラーバリエーション（基本色は白です）

白	青	オレンジ	若竹	赤

- 環境に優しい幕体、素材にも取組んでおります。
- その他、色、柄の特別注文承ります。
- 印刷物のため実際の色とは多少異なります。

ワンタッチ ひろびろ空間キングテント

品番	No.	規格（間）	税抜価格
570-2002	1号	1.0 × 1.5	¥88,000
570-2003	2号	1.5 × 2.0	¥124,000
570-2004	3号	2.0 × 3.0	¥192,000
570-2005	4号	2.0 × 4.0	¥235,000
570-2019	キングウエイト（専用おもり）	20kg	¥12,000

柱から伸びるトラス構造の梁を採用しており、頑丈でスムーズな組立てを実現!!

ワンタッチ オールアルミ 60 秒テント

信頼の日本国内生産品

大きくても2人でスムーズに組立可能

独自の合掌構造で強度に優れスムーズな開閉が可能

業界No.1の太いフレームで頑丈
フレームを閉じた時も手を挟まない安全設計

特長
- 「国内生産品」で、部品の供給やメンテナンスがスピーディーで安心
- 国際特許登録済・国内特許登録済・意匠特許登録済
- 2人でフレームを広げるだけ
- 軽くて使いやすく、強度・耐久性に優れる
- テントの天幕・側幕の固定はＴＳクリップの採用で脱着が簡単



- 文字・ロゴも従来通り入れられます。
- 環境に優しい幕体、素材にも取組んでおります。
- その他、色、柄の特別注文承ります。

仕様〈寸法表〉

型番	サイズ（m）	垂幕 A（cm）	有効軒高 B（cm）	全高 C（cm）	収納サイズ（cm）	フレーム重量(kg)	天幕重量(kg)
S-1	1.8×1.8	27	180～210	268～298	30×30×140	19.5	3.0
S-2	1.8×3.6	27	180～210	268～298	31×57×140	38.0	5.0
S-3	2.4×2.4	27	180～210	299～329	31×31×140	23.5	5.0
S-4	2.4×4.8	27	180～210	299～329	32×60×140	42.5	9.0
S-5	3.0×3.0	27	180～230	321～371	31×31×156	27.5	6.0
S-6	3.0×6.0	27	180～230	321～371	32×57×156	49.5	11.5

ワンタッチ オールアルミ 60 秒テント

品番	型番	規格（m）	税抜価格
570-2006	S-1	1.8 × 1.8	¥100,000
570-2007	S-2	1.8 × 3.6	¥180,000
570-2008	S-3	2.4 × 2.4	¥122,000
570-2009	S-4	2.4 × 4.8	¥222,000
570-2010	S-5	3.0 × 3.0	¥172,000
570-2011	S-6	3.0 × 6.0	¥262,000
570-2020	ウエイト	10kg	¥6,600

写真記録用品
測量設計
測定用品
環境計測
計測試験機
水質水位
森林用品
安全保護装備
保安作業用品
トランシーバー
拡声器・メガホン
ライン引き
発電機・電源・消火器
保安用品
表示・標識
土のう・シート
作業用品
各種工具
テント
アウトドア用品
収納用品・ゴミ箱
オフィス用品
アルコール検査
健康機器

強さと軽さを兼ねた永遠のベストセラーテント

ワンタッチ 強力スーパーアルミキングテント

NEW

信頼の日本国内生産品

組立て方

①配置

4つのグループを配置するだけの簡単作業

②合掌を広げる

合掌を広げるだけ

③ジョイント

合掌のパーツに桁・棟を差し込む

④立てる

天幕を被せ、片方ずつ立てる

特長

- 国内生産品なので、万が一の故障時も安心
- 骨組みメインにアルミパイプを採用し、持ち運びも便利
- 骨組みは3分割構成の為、簡単設営
- 負担のかかる支柱はスチールを採用し、安全面に配慮
- ターポリン生地採用



仕様〈寸法表〉

No.	規格(間)	広さ ㎡	広さ 坪	奥行き(A) m	奥行き(A) 間	間口(B) m	間口(B) 間	軒高(C) m	棟高(D) m	パイプ 外径m/m	パイプ 重量(kg)	パイプ束数
2号	1.5×2.0	9.48	3.0	2.67	1.5	3.55	2.0	2.00	2.80	32.0	30	3
3号	2.0×3.0	18.80	6.0	3.55	2.0	5.31	3.0	2.00	3.07	32.0	51	4
4号	2.0×4.0	25.10	8.0	3.55	2.0	7.07	4.0	2.00	3.07	32.0	59	4

ワンタッチ　強力スーパーアルミキングテント

品番	No.	規格（間）	税抜価格
570-2016	2号	1.5 × 2.0	¥161,000
570-2017	3号	2.0 × 3.0	¥240,000
570-2018	4号	2.0 × 4.0	¥290,000
570-2019	キングウエイト（専用おもり） 20kg		¥12,000

天幕カラーバリエーション（基本色は白です）

白	青	オレンジ	若竹	赤

- 環境に優しい幕体、素材にも取組んでおります。
- その他、色、柄の特別注文承ります。
- 印刷物のため実際の色とは多少異なります。

支柱が中折れできるので、伏せた状態で天幕を装着できる

グリーン購入法適合

●使用テント布地再生ポリエステル帆布（グリーン購入適合）



仕様 パイプ径：φ31.8㎜

筋交い

仕様〈寸法表〉

品名	規格		面積		棟高	軒高	柱	合掌	桁	棟	パイプ径・肉厚	パイプ重量
号	m	間	m^2(約)	坪（約）	m（約）	m	本	本	本	本	㎜	kg
0	1.79 × 2.67	1.0 × 1.5	4.8	1.5	2.54	2.0	4	4	4	1	φ 31.8　1.6	36
1	2.67 × 3.56	1.5 × 2.0	9.5	3.0	2.81	2.0	4	4	4	1	φ 31.8　1.6	47
2	3.56 × 5.30	2.0 × 3.0	18.9	6.0	3.07	2.0	6	6	7	1	φ 31.8　1.6	78
3	3.56 × 7.08	2.0 × 4.0	25.2	8.0	3.07	2.0	6	6	7	1	φ 31.8　1.6	84

ブルドックセーフティーテント

品番	No.	規格（間）	税抜価格
570-1010	0号	1.0 × 1.5	¥74,000
570-1011	1号	1.5 × 2.0	¥99,000
570-1012	2号	2.0 × 3.0	¥160,300
570-1013	3号	2.0 × 4.0	¥184,000

専用三方幕 白

品番	規格 / タイプ	税抜価格
570-0012	0号用	¥30,500
570-0013	1号用	¥42,800
570-0014	2号用	¥59,200
570-0015	3号用	¥68,200

フレームテント、セーフティテント用

仕様
- サイズ：φ24×11㎝
- 重　量：20kg

MFウエイト

品番	規格 / タイプ	税抜価格
570-1018	20kg タイプ	オープン

写真記録用品
測量設計
測定用品
環境計測
計測試験機
水質水位
森林用品
安全保護装備
保安作業用品
トランシーバー
拡声器・メガホン
ライン引き
発電機・電源・消火器
保安用品
表示・標識
土のう・シート
作業用品
各種工具
テント
アウトドア用品
収納用品・ゴミ箱
オフィス用品
アルコール検査
健康機器

フレームテント

現場用休憩所・仮事務所・催しなど、多用途に使用可能

使用例 三方横幕



仕様 〈寸法表〉

品名	寸法（間）	側面 A（m）	正面 B（m）	棟高 C（m）	軒高 D（m）
1号	1.0 × 1.5	1.78	2.68	2.53	2.00
2号	1.5 × 2.0	2.68	3.55	2.80	2.00
3号	1.5 × 2.5	2.68	4.40	2.80	2.00
4号	2.0 × 3.0	3.55	5.32	3.05	2.00
5号	2.0 × 4.0	3.55	7.06	3.05	2.00

※パイプ径：φ31.8㎜

※ネーム入れについて
価格は文字・マークなどの大きさにより異なりますので、その都度見積り致します。 尚、原稿はFAXでお願いいたします。

別注でグリーン購入適合タイプもあります。

フレームテント（白）鉄筋+屋根幕

品番	品名	寸法（間）	規格 / タイプ	税抜価格
570-1005	1号	1.0 × 1.5	柱4本	¥86,900
570-1006	2号	1.5 × 2.0		¥116,400
570-1007	3号	1.5 × 2.5	柱6本	¥163,900
570-1000	4号	2.0 × 3.0		¥193,600
570-0001	5号	2.0 × 4.0		¥222,700

フレームテント用　三方幕　白

品番	規格 / タイプ	税抜価格
570-0002	1号用	¥39,300
570-0003	2号用	¥54,600
570-0004	3号用	¥59,300
570-0005	4号用	¥75,600
570-0006	5号用	¥85,300

フレームテント用　四方幕　白

品番	規格 / タイプ	税抜価格
570-0007	1号用	¥54,600
570-0008	2号用	¥75,600
570-0009	3号用	¥85,300
570-0010	4号用	¥105,200
570-0011	5号用	¥125,600

ワンタッチテント

NEW 運賃別

軽くて強くて安全な、使いやすいワンタッチテント

CLOSE-UP 「かんたんてんと」の特長

①伸ばして広げるだけ！組立て・収納かんたん60秒!
②安全性にこだわったフレームは2種類!
③女性・お年寄りにも使いやすい！軽量＆コンパクト!
④豊富なカラーバリエーション天幕プリントで独自のテントが作れる!
⑤㈶日本防炎協会の防炎性能試験基準に合格した生地を使用！

※写真は黄色になります

収納時

仕様
- 有効軒高：194 ～ 225㎝
- 全高：322 ～ 353㎝
- 収納サイズ：24×41×158㎝
- 天幕重量：7.0kg
- フレーム重量：8W　45kg
  8WA　42kg
- テントサイズ：300×600㎜

付属品
- 本体収納バッグ
- ペグ（6本）
- 天幕収納袋
- 六角レンチ
- ロープ（4本）

使用例

かんたんてんと3

www.sakuracorporation.com

品番	規格 / タイプ		カラー	税抜価格
570-2101	KA/8W	スチール&アルミ複合フレーム	ホワイト	¥168,000
570-2102	KA-8WA	オールアルミフレーム		¥182,000

※他のサイズ、色についてはお問い合わせください。

ハイビスカス　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

ワンタッチテント

運賃別

ワンタッチで設営・撤収できる、扱いやすいテント

※写真は3060/ブルー

角型テントウェイト

CLOSE-UP

屋根幕の特長

①㈶日本防炎協会から防炎性能が認定された「防炎製品」
②防炎加工、UVカット加工を施したポリエステルターポリンを使用し、国内工場で製造
③防水性・耐候性に優れたポリエステルターポリン生地を採用

フレームの特長

①丈夫で安定感のあるスチールを採用し、粉体塗装で錆に強い
②プルリングの採用で、フレームの高さ調整を安全に行える
③骨格部分のトラスバーは、強度を出すために内部構造を補強

仕様

- 幕体素材：ポリエステルターポリン
- 脚フレーム本数：2424/3030/2436/3045：4本 3060：6本
- カラーバリエーション：ホワイト/レッド/イエロー /グリーン/ブルー

スピード設営＆スピード撤収

STEP①

フレームを少し広げ幕を被せる

STEP②

マジックテープでフレームと幕体を固定し、フレームを広げる

STEP③

フレームの高さを調節して完成

ワンタッチイベントテント

www.ogawa-campal.co.jp

品番	型式	サイズ（奥行×間口×棟高×軒高(cm)）	重量（kg）	税抜価格
570-1470	2424	240×240×293×208	27.0	¥80,000
570-1471	3030	300×300×349×251	27.0	¥110,000
570-1472	2436	240×360×293×208	35.5	¥110,000
570-1473	3045	300×450×349×251	43.0	¥130,000
570-1474	3060	300×600×349×251	56.5	¥160,000

角型テントウェイト

品番	型式	サイズ(cm)	重量（kg）	税抜価格
570-1477	7098	27×27×2.7（4.0）	10	¥7,500
570-1478	7099	27×27× 5（6.3）	20	¥14,000

手軽さと頑丈さを両立させた高品質の本格派テント

セットアップはわずか60秒!!

セットアップはとても簡単で、大人２人でも60秒あれば OK。面倒なパーツ組立てなどは一切ありません

収納時

※写真はDX30/ホワイト

仕様

- 幕体素材：ポリエステル100% 500デニール
- ㈶日本防炎協会認定　防炎製品
- UVカット加工　●スチールフレーム
- 重量：30kg（DX30）、39kg（DX45）、53kg（DX60）
- 収納サイズ：29（DX30）34（DX45）43（DX60）×29×159cm
- 4本脚（DX30、DX45）、6本脚（DX60）

イージーアップテント

	ブルー	ブルー	ホワイト	税抜価格
DX30 (3.0×3.0m)	570-1205	570-1206	570-1207	¥129,000
DX45 (3.0×4.5m)	570-1210	570-1211	570-1212	¥154,000
DX60 (3.0×6.0m)	570-1215	570-1216	570-1217	¥179,000

※天幕カラーは他にも取り揃えております。

ウェイトバッグセット（水・砂を注入して使います）

品番	規格 / タイプ	税抜価格
570-1221	WB10-4W2（4本脚用）	¥9,500
570-1222	WB10-6W2（6本脚用）	¥14,250

ゆっくり広げるだけの簡単組立モデル

- コンパクトながらテント内部は広々
- 風に強く安定感があるドーム型
- 撥水性のある天幕で、UVも99%カット

シンプルなフレーム構造

ローラーキャリーバッグ付属

仕様

- テントサイズ：294×294×267cm
- 収納サイズ：約φ20×130cm
- 重量：約13.4kg

付属品

- 杭　●ローラーキャリーバッグ

イージーアップドーム

品番	規格 / タイプ	税抜価格
570-1220	DMJ29-12 ブルー	オープン

空気が流れるベンチレーション装備

- フレームを広げて、フライを掛ける組立簡単なワンタッチタープ
- UV加工のフライシート（99%カット）
- 軽量なアルミフレームで設置や運搬もらくらく

NEW

ベンチレーションで風をコントロール

仕様

- テントサイズ：300×300×257cm（DX300） 200×200×237cm（DX200）
- 収納サイズ：約φ21×124cm
- 重量：約15kg（DX300）、約11kg（DX200）

付属品

- 杭　●ガイドロープ
- キャスターバッグ

クイックシェード

品番	規格 / タイプ		税抜価格
570-1230	M-3271	DX300UV-S	¥35,000
570-1232	M-3273	DX200UV-S	¥25,000

写真記録用品
測量設計
測定用品
環境計測
計測試験機
水質水位
森林用品
安全保護装備
保安作業用品
トランシーバー
拡声器・メガホン
ライン引き
発電機・電源・消火器
保安用品
表示・標識
土のう・シート
作業用品
各種工具
テント
アウトドア用品
収納用品・ゴミ箱
オフィス用品
アルコール検査
健康機器

アウトドア用品

シンプルなフレーム構造で簡単設営





仕様
- ●重量:8.6kg（DX4） 11.6kg（DX6）
- ●収納サイズ:23×65cm（DX4） 25×73cm（DX6）
- ●撥水、撥油、防汚、耐摩耗性に優れたテフロン加工
- ●縫製部の縫い目をふさいだシームシール加工
- ●UVカット加工
- ●完全防水グランドシート

付属品
●ペグ ●ピン ●張綱 ●金づち ●収納袋

ドームテント

www.ogawa-campal.co.jp

品番	型式	規格/タイプ	対応人数	税抜価格
570-1014	2731	スクートDX4	4人	¥67,000
570-1015	2732	スクートDX6	6人	¥82,000

ベッドやベンチとして使える

※写真は#1972

折りたたんだ状態

アルミGIベッド

www.ogawa-campal.co.jp

品番	型式	規格/タイプ（cm）	重量（kg）	税抜価格
580-1210	1972	190×66×40	5.8	¥13,000
580-1229	1973	202×76×49	6.2	¥15,000

パラソルの角度を調整できるので便利

仕様
- ●重量:約19kg（注水時）
- ●材質:ポリエチレン



仕様
- ●直径:180cm
- ●高さ:195cm
- ●材質:ナイロン・鉄

UVカットパラソル

品番	規格/タイプ	税抜価格
570-1251	パラソルM-877	¥4,500
570-1273	ベーススタンドM-7140	¥3,000

クーラーボックス

30D

仕様
- ●材 質:ポリプロピレン
- ●装 備:携帯ベルト、水抜栓、スノコ（水抜栓は30Dのみ付属）
- ●サイズ:
  （18D）267×403×324mm
  （内 寸）217×353×249mm
  （30D）298×551×340mm
  （内 寸）245×458×263mm

クールキング

品番	規格/タイプ		税抜価格
570-1111	18D	18ℓ用	¥5,000
570-1115	30D	28ℓ用	¥7,700

仕様
- ●材質:ポリプロピレン
- ●装備:大型サイド把手、小蓋 水抜栓、着脱式上蓋
- ●サイズ:384×706×376mm
- ●内 寸:293×528×306mm

クールエース

品番	規格/タイプ		税抜価格
570-1117	50S	50ℓ	¥10,000

運賃別

仕様
- ●サイズ:710×395×440mm
- ●内 寸:590×300×330mm
- ●重量:6.7kg ●容量:57ℓ

イグルーマックスコールド

品番	規格/タイプ		税抜価格
570-1263	M-6988	60QTホイール	¥32,000

運賃別

※写真は70QT

仕様
- ●サイズ:715×410×400mm（70QT） 975×440×450mm（120QT）
- ●重量:5.3kg（70QT）、9.5kg（120QT）
- ●容量:68ℓ（70QT）、113.5ℓ（120QT）

イグルーマックスコールド

品番	規格/タイプ		税抜価格
570-1266	M-6984	70QT	¥26,500
570-1265	M-6985	120QT	¥45,000

Ⓐ

Ⓑ

仕様
- ●サイズ:290×310×480mm
- ●容量:13ℓ ●ツインコック

仕様
- ●サイズ:240×280×315mm
- ●容量:5.5ℓ

ウォータージャグ

品番	規格/タイプ		税抜価格
570-1086	Ⓐ M-5035	13ℓ	¥16,000
570-1087	Ⓑ M-5030	5.5ℓ	¥5,500

ハイビスカス このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

屋外用屑入

景観に合わせた色を選べるシンプルなくず入れ

運賃別

仕様
- 材質：エキスパンドメタルに粉体塗装
- サイズ：φ433×φ343×H630㎜
- 重量：3.9kg　●容量：65ℓ

グランドコーナー

www.teramoto.co.jp

品番	規格 / タイプ	税抜価格
420-1860	黄	¥6,700
420-1861	緑	
420-1862	白	
420-1870	黒	
420-1868	A蓋（一般ごみ用）	¥7,010 ▲
420-1869	B蓋（カン・ビン用）	

通気性が良く、軽量でサビにも強い

運賃別

特長
- 軽量でサビに強いアルミ製
- ゴミが捨てやすいよう手前が低い投入口
- 前面は大きく開く観音開き扉

仕様
- サイズ：1,400×800×1,070㎜
- 折り畳み時：奥行18㎝
- 重量：47kg　●容量：1,000ℓ
- 鍵穴付

ワイドステーション

www.teramoto.co.jp

品番	規格 / タイプ	税抜価格
420-1895	R-1000	オープン

すいがら入れ

運賃別

禁煙マナーの向上に

ふたは取り外し可能です。



丸型すいがら入れ

品番	規格 / タイプ	税抜価格
420-1866	SS-258-300-0	¥2,100 ▲

セフティアップ

運賃別

道路や駐車場の段差解消の段差プレート

※地面への固定は、コンクリート釘 φ2.6×38㎜ で取付け可能

特長
- 耐重量10ｔ
- 紫外線に強い
- 耐寒性（−20℃でもOK）

仕様
- ①610×270×100㎜
- ②270×270×100㎜
- ③610×370×150㎜
- ④370×370×150㎜

セフティアップ（スロープ）

www.terada-gr.co.jp

品番	規格 / タイプ	税抜価格
420-1400	①高さ 100㎜	¥4,400 ▲
420-1401	②高さ 100㎜コーナー	¥2,700 ▲
420-1402	③高さ 150㎜	¥7,400 ▲
420-1403	④高さ 150㎜コーナー	¥3,800 ▲

耐久性・耐衝撃性に優れた樹脂製くず入れ

運賃別

特長
- 必要な分をセレクトして配置できる
- 公園、公共施設などに
- 市販の70ℓポリ袋が利用可能

仕様
- 材質：ポリエチレン（本体）ポリプロピレン（内容器）
- サイズ：400×550×1010㎜
- 重量：約25kg　●内容量：65ℓ
- 内容器：333×489×560㎜

ティアール分別ドーム65

www.teramoto.co.jp

品番	規格 / タイプ	税抜価格
420-1890	もえるゴミ　（赤）	¥53,000
420-1891	もえないゴミ　（青）	
420-1892	あきかん　（紺）	
420-1893	あきびん　（緑）	
420-1894	ペットボトル　（灰）	

自立タイプの便利な大型袋

特長
- FRP芯があり半永久的に自立
- 両面ラミネート加工で水洗いも可能
- 吊りベルトが底部まであるので強度抜群

自立万能袋

www.diatex.co.jp

品番	規格 / タイプ	税抜価格
420-1896	120ℓ　(500 × 500 × 500㎜)	オープン
420-1897	180ℓ　(580 × 580 × 580㎜)	
420-1898	300ℓ　(680 × 680 × 680㎜)	

洗浄用ハンドソープ

油汚れに強くひどい汚れもスッキリ

特長
- 水で濡らす前に手にとって油汚れを浮かして洗い落とす
- 大容量で経済的

NEW

特長
- 天然洗浄成分配合で生分解性に優れ、手肌と環境に優しく油汚れを落とす

洗浄用ハンドソープ

品番	規格 / タイプ	税抜価格
500-1604	洗手観音（1.1ℓ）	¥1,380
500-1605	スクラビンL（1.2kg）	¥4,400

車止め

運賃別

工事車両などの安全対策に

仕様
- ゴム製
- 中・大型用：120×265×180㎜
- 普通車用：100×195×150㎜

仕様
- 樹脂製（PE）
- 普通車用：93×172×128㎜

車止め（タイヤストッパー）

品番	規格 / タイプ	カラー	参考価格
403-2304	① ゴム製（中・大型車用）	黒	¥5,000
403-2309	ゴム製（普通車2t/3t用）		¥4,000
403-2303	② 樹脂製（普通車用）	赤	¥2,000

収納ケース

オールラウンドに活躍するロック式

LL-200

プリモボックス

品番	規格/タイプ	サイズ（mm）	税抜価格
403-2547	LL-200	400×640×230	¥3,700
403-2548	LL-300	400×640×300	¥4,500

何でも気軽に入れられる

運賃別

フタTS
TS-18・28・36共用

ボックスコンテナTS型

品番	規格/タイプ	サイズ（mm）	税抜価格
403-2566	フタTS	404×606×31	¥2,740
403-2567	TS-18	400×600×106	¥4,330
403-2568	TS-28	400×600×153	¥5,080
403-2569	TS-36	398×598×205	¥5,670

半透明で中身がわかる

運賃別

仕様
●容量:50ℓ　●材質:PP

折りたたみコンテナ

品番	規格/タイプ	サイズ（mm）	カラー	税抜価格
403-2550	CB-S51NR	530×366×325	透明	¥8,110
403-2551	CB-S51NR		ブルー	
403-2651	CB-50 蓋-1			¥1,540

作業用軽トラックに積載可能

NEW

特長
●南京錠で施錠できる金具付
●運搬に便利なハンドル付
●箱を開けた時に固定可能な開閉支柱付

万能アルミボックス

www.alinco.co.jp

品番	規格/タイプ	サイズ（mm）	重量（kg）	税抜価格
403-2540	BXA-065	650×450×470	6.5	オープン
403-2541	BXA-135	1,350×450×470	13.0	

国土交通省認定の書類収納ケース

キャビテナー

品番	規格/タイプ	サイズ（mm）	カラー	税抜価格
403-2552	0-200	420×780×300	ブラック	¥11,000
403-2565	0-200	420×780×300	グレー	

丈夫なロックでふたをがっちり固定

L-200

LL-200

仕様
●材　質:本体・蓋:PP　止め具:ABS樹脂

工具ケース

品番	規格/タイプ	サイズ（mm）	カラー	税抜価格
403-2649	L-200	367×570×195	モスグリーン	¥3,200
403-2650	LL-200	400×640×230		¥3,700

メッシュで通気性あり

運賃別

畳んだ状態➡

折畳みコンテナ

品番	サイズ（mm）	カラー	税抜価格
403-2652	550×370×200	黒	¥1,200

耐荷重80kgの折りたためるキャリーカー

NEW

特長
●本体内部にポケット付なので小物の運搬にもスムーズ
●タイヤは屋外に適したオフロード

畳んだ状態➡

仕様
●サイズ:1,000×590×1,030mm
●収納サイズ:590×780×200mm
●重量:12.8kg

ストレッチ伸縮4輪キャリー

www.captainstag.net

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-2653	M-1709	¥30,000

写真記録用品
測量設計
測定用品
環境計測
計測試験機
水質水位
森林用品
安全保護装備
保安作業用品
トランシーバー
拡声器・メガホン
ライン引き
発電機・電源・消火器
保安用品
表示・標識
土のう・シート
作業用品
各種工具
テント
アウトドア用品
収納用品・ゴミ箱
オフィス用品
アルコール検査
健康機器

ハイビスカス　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

36㎜幅まで対応、テプラ最上位機

特長
- テープ幅が36㎜幅対応
- パソコンリンクで入力も楽々

仕様
- 対応テープ幅:4 ～ 36㎜
- サイズ:204×220×85㎜
- 重量:1,160g
- 電源:ACアダプタ（付属）
  単3電池×6本（別売）

「テプラ」PRO

www.kingjim.co.jp

品番	規格 / タイプ	税抜価格
155-5805	SR950	¥39,800

パソコン接続専用モデルで36㎜幅まで対応

特長
- テープ幅が36㎜幅対応
- ハーフカット機能搭載

仕様
- 対応テープ幅:4 ～ 36㎜
- サイズ:85×182×146㎜
- 重量:900g
- 電源:ACアダプタ（付属）

「テプラ」PRO

www.kingjim.co.jp

品番	規格 / タイプ	税抜価格
155-5608	SR3900P	¥24,800

持ち運びのしやすさが魅力のスタイリッシュモデル

NEW

特長
- 4本ローラで安心の用紙送り
- A3対応
- 最大ラミネート厚0.8㎜

仕様
- サイズ:500×185×85㎜
- 重量:3.1kg
- 電源:ACアダプタ

ラミネーター

www.accobrands.co.jp

品番	規格 / タイプ	税抜価格
155-5810	GLMR340H	¥19,800
155-5811	パウチフィルム A4（100枚入り）	¥5,000
155-5812	パウチフィルム A3（100枚入り）	¥8,000

※掲載以外のパウチフィルムのサイズは別途お問合せください

すぐに使えるウォームアップ最速60秒

NEW

特長
- A3対応のラミネーター
- ウォームアップ60秒、加工速度31秒のスピード
- 4本ローラーで仕上りがきれい
- 最大ラミネート厚0.7㎜

ラミネーター

www.fellowes.co.jp

品番	規格 / タイプ	税抜価格
155-5813	VEGA3	¥42,000
155-5814	ラミネートフィルム（A4タイプ）	¥3,200

使いやすさに配慮した高機能設計

特長
- パソコン接続も可能
  （USBケーブル別売）
- ビジネスに便利なフォーム
  キー搭載

仕様
- 対応テープ幅:4 ～ 24㎜
- サイズ:180×235×80㎜
- 重量:770g
- 電源:ACアダプタ
  単3電池×6本（別売）

※USBケーブル別売

「テプラ」PRO

www.kingjim.co.jp

品番	規格 / タイプ	税抜価格
155-5803	SR550	¥19,800

現場で使えるテプラ専用カートリッジ
マグネットタイプはスチール製品に使えて便利

仕様
- 白テープに黒文字印刷
  タイプ
- マグネットタイプはホ
  ワイトボードに貼って
  はがせるタイプ

※掲載以外の幅・色はお問合わせください。
※テプラに対応したテープ幅をお選びください。

「テプラ」テープカートリッジ

www.kingjim.co.jp

品番		規格 / タイプ	カラー	税抜価格
155-5680	SS24K	24㎜幅× 8m	白 / 黒文字	¥1,400
155-5676	SS36K	36㎜幅× 8m		¥2,000
155-5684	SJ24S	24㎜幅× 1.5mマグネット		¥1,800
155-5685	SJ36S	36㎜幅× 1.5mマグネット		¥2,400

切る、突く、こじるが思いのまま！！

特長
- オートロック式
- しっかり握れて滑りにくい
- ボディ内に2枚の替刃内蔵
- 安全ロープ取付環付

仕様
サイズ:221×81×25㎜

ドライバーカッター

www.tajimatool.co.jp

品番	規格 / タイプ	税抜価格
602-5425	DC-L560BBL	¥870

使い勝手の良いデスクサイドシュレッダー

NEW

グリーン購入法適合

特長
- 1分間に約80枚の処理能力
- CDなどメディア細断にも対応
- 収納カット枚数は約200枚
- ダストボックス容量21ℓ

仕様
- サイズ:350×260×565㎜
- 重量:11kg

シュレッダー

www.fellowes.co.jp

品番	規格 / タイプ	税抜価格
136-4815	B-121C	¥31,200
136-4816	シュレッダーオイル	¥1,440

昨日のお酒残っていませんか?

現場の安全は体調管理から

義務化もスタート

点呼時のアルコール検知器の使用が2011年4月から義務化※されました。これは事業用自動車の飲酒運転ゼロを目指すもの。アルコール検知器の使用、営業所ごとの設置、電話点呼時は携行などが国土交通省から発表されました。

※旅客自動車及び貨物自動車が対象。

熱中症などの事故予防を

厚生労働省発表の「職場における熱中症予防対策」では、前日の飲酒や睡眠不足、体調不良が熱中症に影響を与える恐れがあると指摘されています。現場の事故対策としても、作業前のアルコール検知器利用を徹底したいものです。

アルコールセンサの方式について

電気化学式ガスセンサ
電気化学反応で、外部回路に電子が流れる反応を計測。精度が非常に高く、アルコール以外のガスに反応しにくい。ただし、価格が比較的高く、メンテナンスコストが高い。測定時間も長い。

半導体式センサ
半導体表面の酸素にアルコールガスが反応し抵抗値が変化する特性を利用。
価格が安い。低濃度での感度が高く、応答性がはやい。ただし、アルコール以外のガスにも反応する。

大人数をより素早く、正確に。最高水準の測定精度!!

電気化学式ガスセンサ
半導体式センサ

特長
- 2つのセンサを搭載し、効率良く測定
- 設置タイプで、プリンタや管理ソフトなどオプションも充実
- ユーザ自身でのセンサ交換が可能

仕様
- 電　源:AC100V
- 重　量:3.5kg
- サイズ:320×130×310㎜

アルコール検知器　www.toyo-mark.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
155-6038	AC-011	¥130,000

※プリンタや管理ソフトはお問い合わせください。

ボタンひとつで高精度測定

電気化学式ガスセンサ

特長
- 精度の高い呼気中アルコール濃度の測定
- 簡単な操作
- 大きな数値表示
- バックライトやブザー音による結果の識別
- 暖機運転の時間が短い

仕様
- 検知範囲:0～0.70㎎/ℓ
- 電　源:単3電池×2本（別売）
- 定期点検:使用回数5,000回または使用1年間
- 電池寿命:500回
- サイズ:137×59×26㎜
- 重　量:155g（電池2本、マウスピース含む）

付属品
- マウスピース4個
- 保管ケース
- 取扱説明書

DRIVE SAFE　www.figaro.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
155-6063	FALC-DS1	¥39,800

据置き、遠隔地管理に対応、運輸業務管理に最適

電気化学式ガスセンサ

特長
- ドライバーのID入力で個人識別
- 本体に検査結果を2,500件記録
- 保存データはPCで管理
- ストローで呼気を吹き込み、アルコールを測定
- 管理ソフト標準付属

仕様
- 検知範囲:0.00～0.35㎎/ℓ
- 電　源:単3電池×2本（付属）、シガレットアダプタ（別売）、AC100V（別売）
- 重　量:150g（電池含む）
- サイズ:120×65×25㎜

フーゴプロ　www.figaro.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
155-6050	FALC-11	¥39,000
155-6053	AC アダプタ	¥4,000
155-6054	シガレットアダプタ	¥2,300

3段階の電子音で測定結果を確認

電気化学式ガスセンサ

特長
個人の携帯用や電話点呼に最適

仕様
- 検知範囲:0.00～2.00㎎/ℓまで
- 電　源:単4電池×2本（付属）
- 重　量:45g
- サイズ:100×44×15㎜

付属品
- 専用マウスピース5個
- 専用携帯ポーチ

アルコールチェッカー mini　www.toyo-mark.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
155-6035	AC-016	¥13,000

測定エラーを音と光で案内

半導体式センサ

仕様
- ●検知範囲:0.00～1.00mg/ℓ
- ●電　源:DC3V
  単3アルカリ電池×2本（付属）
- ●電池寿命:約1,200回使用
  （省電力設計）
- ●重　量:約85g（電池含む）
- ●サイズ:120×45×22mm

ソシアックX

www.sociac.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
155-6061	SC-202	¥14,000

スタンダードタイプ

半導体式センサ

仕様
- ●検知範囲:0.00～1.00mg/ℓ
- ●電　源:DC3V
  単3アルカリ電池×2本（付属）
- ●電池寿命:約1,200回使用
- ●重　量:約85g（電池含む）
- ●サイズ:120×45×22mm

ソシアック

www.sociac.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
155-6060	SC-103	¥12,000

呼気中のアルコール濃度を0.01mg単位で高精度に表示

半導体式センサ

特長
センサ交換式なのでずっと使える

仕様
- ●検知範囲:0.00～1.00mg/ℓ
- ●電　源:単3電池×2本（付属）
- ●重　量:約130g（電池含む）●サイズ:145×42×24mm

付属品
●取扱説明書（本体用 保証書付）●取扱説明書（HC-211交換用センサユニット 保証書付）●ソフトケース ●センサユニット交換用ネジ ●簡易ドライバー ●マウスピース×3個●センサカバー ●ストラップ

アルコールセンサ

www.tanita.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
155-6031	HC-211-WH	¥12,000
155-6032	HC-211S（交換用センサ）	¥4,000
155-6058	HC-21MP マウスピース（10個入）	¥2,000

乾電池でもAC電源でも使える基本モデル

半導体式センサ

特長
- ●アルコール検知器の基本モデル。企業用から個人用まで幅広い方に人気
- ●別売り専用ＡＣアダプタを使うことで業務用として使用可能

仕様
- ●検知時間:約2秒
- ●検知範囲:0.11 ～2.00mg/ℓ
- ●電　源:単4電池×3本（付属）
  ACアダプタ（別売）
- ●重　量:125g ●サイズ:140×53×20mm

アルコールチェッカー

www.toyo-mark.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
155-6021	AC-001（ハンディタイプ）	¥12,000
155-6029	ACアダプタ	¥5,000

携帯に便利な小型タイプ

半導体式センサ

仕様
- ●検知範囲:0 ～2.00mg/ℓ
- ●検知時間:約2秒
- ●電　源:単3電池×2本（付属）
- ●重　量:72.5g
- ●サイズ:104×40×20mm

アルコールチェッカー

www.toyo-mark.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
155-6020	AC-005	¥10,000

携帯に便利なサイズ

NEW

半導体式センサ

特長
- ●センサ寿命は、測定回数1,000回または使用開始から1年

仕様
- ●検知範囲:0 ～0.50mg/ℓ(最小目盛0.05mg/ℓ)
- ●電　源:単4電池×2本（付属）
- ●重　量:74g（電池含む）
- ●サイズ:37×120×20mm

アルコールセンサ

www.tanita.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
155-6057	HC-310	¥5,000

分かりやすい12段階の数値表示でチェックできる

NEW

半導体式センサ

使用例

特長
- ●12段階の数値表示でアルコールを検知
- ●センサ寿命は、測定回数500回または使用開始から1年

仕様
- ●検知範囲:0.00 ～0.50mg/ℓ
- ●電　源:単4電池×1本（付属）
- ●重　量:32g（電池含む）
- ●サイズ:19.6×17.2×112mm

アルコールセンサ

www.tanita.co.jp

品番	規格／タイプ	カラー	税抜価格
155-6055	HC-213S	ブラック	¥4,000
155-6056		ブラウン	
155-6033		ホワイト	

コストパフォーマンスに優れる

半導体式センサ

特長
- ●簡単操作
- ●携帯性抜群

仕様
- ●検知範囲:0.00 ～0.50mg/ℓ
- ●電　源:単4電池×2本（付属）
- ●重　量:約60g
- ●サイズ:92×37×16mm

アルコールチェッカー

品番	規格／タイプ	税抜価格
155-6040	KE-302	¥3,100

写真記録用品
測量設計
測定用品
環境計測
計測試験機
水質水位
森林用品
安全保護装備
保安作業用品
トランシーバー
拡声器・メガホン
ライン引き
発電機・電源・消火器
保安用品
表示・標識
土のう・シート
作業用品
各種工具
テント
アウトドア用品
収納用品・ゴミ箱
オフィス用品
アルコール検査
健康機器

写真記録用品
測量設計
測定用品
環境計測
計測試験機
水質水位
森林用品
安全保護装備
保安作業用品
トランシーバー
拡声器・メガホン
ライン引き
発電機・電源・消火器
保安用品
表示・標識
土のう・シート
作業用品
各種工具
テント
アウトドア用品
収納用品・ゴミ箱
オフィス用品
アルコール検査
健康機器

血圧計

販売店様へ ▶▶ 当商品を販売するにあたっては、『管理医療機器販売及び賃貸権利者』の資格(申請届出)が必要です。詳しくは、弊社営業にご確認ください

特長
測定姿勢チェック表示とらくらくサポート腕置きで正確測定をサポート

仕様
- ●電　源:ACアダプタ (付属)　単2電池×4本 (別売)
- ●重　量:1,600g
- ●サイズ:179×211×246㎜
- ●対象腕周:17 ～ 32㎝

自動血圧計スポットアーム

品番	規格/タイプ	税抜価格
500-1130	HEM-1020	¥21,000

特長
大きな文字で測定結果が見やすい腕帯収納モデル

仕様
- ●電　源:単3電池×4 (付属)　ACアダプタ (別売)
- ●重　量:640g (電池含まず)
- ●サイズ:183×230×99㎜
- ●対象腕周:17 ～ 36㎝

自動血圧計

品番	規格/タイプ	税抜価格
500-1128	HEM-7310 上腕式	¥12,000

特長
世界最薄&最軽量
WellnessLINKでデータ管理

仕様
- ●電　源:単4電池×2 (付属)
- ●重　量:80g (電池含まず)
- ●サイズ:89×61×13㎜
- ●対象腕周:13.5 ～ 21.5㎝

自動血圧計

品番	規格/タイプ	税抜価格
500-1132	HEM-6310F 手首式	¥11,800

健康機器

運賃別

伊能忠敬の弟子になって日本地図を完成させよう

ブラック

ブルー

特長
バーチャルに海岸沿いを歩いて日本一周すると日本地図が完成

仕様
- ●電　源:CR2032×1個 (付属)
- ●重　量:約29g
- ●サイズ:72×37×10㎜

ポケット万歩計

www.yamasa-tokei.co.jp

品番	規格/タイプ	カラー	税抜価格
500-1255	GK-700(B)	ブラック	¥5,000
500-1256	GK-700(BL)	ブルー	

一日の総消費カロリーを知ってダイエットを効果的に

ネイビー

ホワイト

特長
- ●歩行だけでなくデスクワークなどの活動カロリーと安静時や睡眠時の基礎代謝を測定して1日の総消費カロリーがわかる
- ●3D加速度センサで、ポケットに入れたまま活動量を測定できる

仕様
- ●電　源:CR2032×1個 (付属)
- ●重　量:約25g
- ●サイズ:76×33.5×10㎜

活動量計

www.yamasa-tokei.co.jp

品番	規格/タイプ	カラー	税抜価格
500-1252	MC-500(N)	ネイビー	¥4,000
500-1253	MC-500(W)	ホワイト	

シンプルで見やすい大画面

オーシャンブルー　ピュアホワイト　ブラック

仕様
- ●電　源:LR43×1個 (付属)
- ●重　量:約24g
- ●サイズ:36×64×23㎜

歩数計

品番	規格/タイプ	カラー	税抜価格
500-1140	HJ-005-A	オーシャンブルー	¥1,300
500-1141	HJ-005-W	ピュアホワイト	
500-1142	HJ-005-K	ブラック	

腹部の内臓脂肪・皮下脂肪を詳しく管理して、生活習慣改善

特長
- ●内臓脂肪レベルが一目でわかるグラフィック判定
- ●内臓脂肪レベルを細かく、0.5レベル単位で表示
- ●体幹皮下脂肪率を0.1%単位で表示
- ●同年齢の人の平均値との比較が可能
- ●「体年齢」を1才単位で表示
- ●基礎代謝、BMIを算出

仕様
- ●電　源:単3電池×4本 (付属)
- ●重　量:約2.5kg
- ●サイズ:約300×約53×約331㎜

カラダスキャン (体重体組成計)

品番	規格/タイプ	税抜価格
500-1144	HBF-373	¥13,000

ハイビスカス　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

テーブル・椅子

※このページの商品は、すべてメーカー直送品となります。（北海道・沖縄・離島を除き送料サービス）

水で洗い流せて、屋外で使用可能。屋外用テントでの使用や、物産品販売などにお勧め

折り畳んだ状態

仕様
- 天板:PE（一体型ブロー成型）
- 脚部:スチール（粉体塗装）
- 重量:BPT1575（10.4kg）BPT1875（12.1kg）

特長

開閉防止ストッパー
開閉防止ストッパーでカチッと確実に閉まります。

脚部落下ストッパー
移動時に脚が開くことなく安全です。

ハンドル
収納時の持ち運びが便利です。

持ち運び易い（天板裏）
くぼみを一体成型しているので、持ち運び易いです。

脚部塗装
キズに強く、サビにくいエポキシ粉体塗装を施しました。

ワーキングテーブル

www.hitechwood.co.jp

品番	規格／タイプ	サイズ(mm)	税抜価格
570-1061	BPT-1575	1550 × 750	¥19,800
570-1062	BPT-1875	1830 × 750	¥22,500

全天候型のアルミ製折畳み椅子

NEW

運賃別



連結金具付なので、積重ねしやすい構造

特長
- 背と座がＰＰ樹脂製なので、雨に濡れても安心
- アルミ製なので2.4kgと軽量、錆に強いアルマイト仕上げ

仕様
- サイズ:505×450×775mm
- 重　量:2.4kg
- 梱包入数:6脚

折畳フラットチェア

品番	規格／タイプ	カラー	税抜価格
570-1065	AFC-2A	グレー	¥12,000

リサイクル型のポリエチレン樹脂天板

NEW

グリーン購入法適合

運賃別



積重ねしやすい形状

特長
- 資源の再利用を意識したポリエチレン樹脂一体成形
- 収納時は天板部に脚部が隠れる構造で、積重ね時に安定感抜群

仕様
- サイズ:1,800×500×700mm
- 重　量:15kg
- 梱包入数:1台

一体成型天板テーブル

品番	規格／タイプ	税抜価格
570-1066	PET-1850T	¥25,400

脚立・梯子

運賃別

幅広ステップで安心！

仕様
ステップ幅:60mm

アルミ兼用脚立 MXBシリーズ

品番	規格／タイプ	脚立高さ（cm）	ハシゴ長さ（cm）	重量（kg）	税抜価格
403-1400	MXB 90F	82	175	3.6	¥12,800 ▲
403-1401	MXB120F	111	237	4.5	¥16,000 ▲
403-1402	MXB150F	141	299	6.4	¥20,100 ▲
403-1403	MXB180F	170	360	7.8	¥25,500 ▲
403-1404	MXB210F	199	422	9.5	¥31,500 ▲

シンプルな動作で軽量・簡単！

仕様
- 全　長:4.02m
- 縮　長:2.47m
- 幅　:370mm
- 奥　行:130mm
- 重　量:7.2kg

ハンディロックラダー

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-2657	ANP-40F	¥25,500 ▲